



**COLEGIO MÉDICO**  
DE CHILE A.G.

# “Encuesta de opinión acerca de la muerte asistida médicamente”

Depto. Ética del Colegio Médico A.G.  
25 de Abril 2019



# Encuesta


- Realizada entre 27 de marzo y el 22 de abril 2019.
- Se envió a la base de datos de 24013 correos. Se permitió sólo una respuesta por colegiado.
- 5341 respuestas, 5085 respuestas completas → 22.2% respuesta.
- Depto. de Ética realizó el diseño de la encuesta y el Depto. Políticas Públicas y Estudios del Colegio Médico realizó el análisis de los resultados.

# Eutanasia



Entendiendo eutanasia como la administración de una droga letal a un paciente adulto competente que lo solicite, que sea víctima de un sufrimiento intolerable, ocasionado por una enfermedad incurable, y que tenga acceso a los mejores cuidados paliativos.

**Pregunta 1. ¿Está usted de acuerdo en que a estos pacientes se les permita la eutanasia, entendida como la administración de una droga letal, en las circunstancias descritas en el encabezado?**






# Según Género

No 

Sí 

No tengo  
opinión  
formada 






# Según tramos de edad

No 

Si 

No tengo  
opinión  
formada 



# Según especialidad


No




Sí



No tengo  
opinión  
formada



**Pregunta 2. ¿Estaría usted dispuesto a practicar la eutanasia en un paciente, entendida como la administración de una droga letal, en las circunstancias descritas en el encabezado?**






# Según Género

No 

Sí 

No tengo  
opinión  
formada 






# Según tramos de edad

No 

Sí 

No tengo  
opinión  
formada 



# Según especialidad


No




Sí



No tengo  
opinión  
formada



**Pregunta 3. En caso de legalización de la eutanasia, entendida como está definida en el encabezado, ¿quién debiera realizar esta acción? (Se puede marcar más de una alternativa):**





# Discusión

- Médicos y médicas que respondieron la encuesta están mayoritariamente de acuerdo en permitir la eutanasia (71%) y en ser ellos mismos quienes la apliquen (59%).
- La brecha existente entre quienes respondieron “Sí” en la pregunta 1 y en la pregunta 2, puede ser explicada porque algunos consideran adecuado que sean otras personas quienes practiquen la eutanasia.
- La proporción de personas que responden “Sí” disminuye a medida que avanza la edad, tanto en aprobación como en la disposición a practicarla ( ej. Practicar eutanasia: 69.2% en el grupo de 25 a 35 vs vs 40.2% en 75 a 85 años).
- No existe una diferencia significativa por género en las respuestas.



# Discusión


- **Aprueba eutanasia**
  - **Sí sobre 80%:** Oftalmología, Inmunología, Neurocirugía, Residente, Fisiatría, Salud pública, Infectología, Medicina de Urgencias, Anatomía patológica, Cuidados paliativos
  - **No sobre 20%:** Bioética, Geriátría, Cardiología, Dermatología, Medicina Interna, Broncopulmonar, Neonatología. Pediatría, Oncología, Otorrinolaringología
- **Practicar eutanasia.**
  - **Sí sobre 60%:** Medicina Familiar, Anestesia, Neurocirugía, Anatomía patológica, Neonatología, Cuidados paliativos, Salud pública, Fisiatría, Infectología, Medicina de Urgencias
  - **No sobre 40%:** Bioética, Nefrología, Dermatología, Cardiología, Otorrinolaringología, Pediatría, Geriátría, Oncología, Psiquiatría, Gastroenterología
- Mayoritariamente se considera que un médico cirujano debiera ser quien practique la eutanasia, en caso de legalizarse (68%).



# Suicidio Asistido

Entendiendo el suicidio asistido como la entrega de una droga letal a un paciente adulto para que se la auto-administre, que sea competente, que sea víctima de un sufrimiento intolerable, ocasionado por una enfermedad incurable, y que tenga acceso a los mejores cuidados paliativos.

**Pregunta 4. ¿Está usted de acuerdo en que a estos pacientes se les auxilie en el suicidio, entendido como la entrega de una droga letal para que se la auto-administre, en las circunstancias descritas en el encabezado?**






# Según Género

No 

Sí 

No tengo  
opinión  
formada 






# Según tramos de edad

No 

Sí 

No tengo  
opinión  
formada 



# Según especialidad


No




Sí



No tengo  
opinión  
formada



**Pregunta 5. ¿Está dispuesto a auxiliar un paciente en el suicidio, entregándole o recetándole usted una droga letal para que se la auto-administre, en las circunstancias descritas en el encabezado?**






# Según Género

No 

Sí 

No tengo  
opinión  
formada 






# Según tramos de edad

No ■

Sí ■

No tengo  
opinión  
formada ■



# Según especialidad


No




Sí



No tengo  
opinión  
formada



**Pregunta 6. En caso de legalización del suicidio asistido, entendido como está definido en el encabezado, ¿quién debiera ser la persona que preste el auxilio al suicidio? (Se puede marcar más de una alternativa):**





# Discusión

- Un 56% aprueba el suicidio asistido, sin embargo sólo un 45% está dispuesto a practicarlo.
- No existen diferencias considerables según género, ni en aprobación ni en la disposición a practicar suicidio asistido.
- Respecto de la aprobación de suicidio asistido, existe una **mayor proporción de aprobación** en los tramos 25 a 35, 56 a 65 y 66 a 75 años
- Respecto a la práctica de suicidio asistido, existe **mayor proporción de desaprobación** a su realización en los tramos 36 a 45, 46 a 55 y 56 a 65 años.



# Discusión

- Respecto de los resultados según especialidades:

## **Aprueba suicidio asistido:**

- Sí sobre 60%: Urología, Residente, Otorrinolaringología, Fisiatría, Medicina de Urgencias, Salud pública, Cuidados paliativos. Anatomía patológica, Nefrología, Neurocirugía
- No sobre 40%: Gastroenterología, Bioética, Oncología, Broncopulmonar, Dermatología, Cardiología, Psiquiatría, Geriatria. Medicina Intern

## **Practicar suicidio asistido:**

- Sí sobre 50%: Bioética, Inmunología, Salud pública, Anatomía patológica, Medicina Familiar, Fisiatría, Neonatología, Medicina de Urgencias, Cuidados paliativos, Neurocirugía
- No sobre 50%: Gastroenterología, Oncología, Nefrología, Dermatología, Cardiología, Pediatría, Psiquiatría, Traumatología, Endocrino, Broncopulmonar.
- La mayoría considera que, en caso de legalizarse, debiera ser un médico cirujano quien debe asistirlo 60.3%.



# Conclusiones

- Médicos y médicas que respondieron esta encuesta aprueban eutanasia y suicidio asistido, mayoritariamente.
- Médicos y médicas, mayoritariamente, están dispuestos a practicar eutanasia, pero sólo un 45% está dispuesto a practicar suicidio asistido.
- En eutanasia existe una tendencia general a disminuir la aprobación a medida que aumenta la edad. Esta tendencia no es apreciable en el caso del suicidio asistido.
- Existen patrones distinguibles entre especialidades médicas que presentan mayor proporción de aprobación, tanto de eutanasia como de suicidio asistido.
- Se observa que, en caso de legalizarse, la mayoría estima que debiera ser un médico cirujano quien los practique.