



**COLEGIO MÉDICO
DE CHILE A.G.**

“Encuesta de opinión acerca de la muerte asistida médicamente”
Colegio Médico de Chile A.G.

1. Descripción de la Encuesta

- Realizada entre 27 de marzo al 22 de abril 2019
- Se envió a la base de datos de 24013 correos, se permitió sólo una respuesta por correo electrónico.
- 5341 respuestas, 5085 respuestas completas → 22.2% respuesta.
- Depto. Políticas Públicas y Estudios Colegio Médico, AG. realizó el análisis de los resultados.

2. Eutanasia: Entendiendo eutanasia como la administración de una droga letal a un paciente adulto competente que lo solicite, que sea víctima de un sufrimiento intolerable, ocasionado por una enfermedad incurable, y que tenga acceso a los mejores cuidados paliativos.

Discusión

- Médicos y médicas que respondieron la encuesta están mayoritariamente de acuerdo en permitir la eutanasia (77%) y en aplicarla (59%).
- La proporción de personas que responden “Sí” disminuye a medida que avanza la edad en aprobación y en práctica (ej. Practicar eutanasia: 69.2% en el grupo de 25 a 35 vs vs 40.2% en 75 a 85 años).
- En la pregunta 1 una mayor proporción de mujeres responde SI (78.5% mujeres vs 76.5% hombres), la situación opuesta ocurre en la pregunta 2 (56.7% hombres y 56.0% mujeres), sin diferencias apreciables.
- La brecha existente entre quienes respondieron “Sí” en la pregunta 1 y en la pregunta 2, puede ser explicada porque se considera adecuado que otras personas puedan practicar la eutanasia.
- Según especialidades:

Aprueba eutanasia:

- **Sí, sobre 80%:** Oftalmología, Inmunología, Neurocirugía. Residente, Fisiatría, Salud pública, Infectología, Medicina de Urgencias, Anatomía patológica, Cuidados paliativos
- **No, sobre 20%:** Bioética, Geriatría, Cardiología, Dermatología, Medicina Interna, Broncopulmonar, Neonatología. Pediatría, Oncología, Otorrinolaringología.

Practicar eutanasia:

- **Sí, sobre 60%:** Medicina Familiar, Anestesia, Neurocirugía, Anatomía patológica, Neonatología, Cuidados paliativos, Salud pública, Fisiatría, Infectología, Medicina de Urgencias
 - **No, sobre 40%:** Bioética, Nefrología, Dermatología, Cardiología, Otorrinolaringología, Pediatría, Geriatría, Oncología, Psiquiatría, Gastroenterología.
- Mayoritariamente se considera que, en caso de legislarse, un médico cirujano debe realizar la eutanasia (68%).

3 Suicidio Asistido: Entendiendo el suicidio asistido como la entrega de una droga letal a un paciente adulto para que se la auto-administre, que sea competente, que sea víctima de un sufrimiento intolerable, ocasionado por una enfermedad: incurable, y que tenga acceso a los mejores cuidados paliativos

Discusión

- Un 56% aprueba el suicidio asistido, sin embargo sólo un 45% está dispuesto a practicarlo.
- No existen diferencias considerables según género, ni en aprobación ni en la disposición a practicar suicidio asistido.
- Respecto de la aprobación de suicidio asistido, según tramos de edad se observa que existe una mayor proporción de aprobación en los tramos de 25 a 35, 56 a 65 y 66 a 75 años.
- Respecto a la práctica de suicidio asistido, existe mayor proporción de desaprobación a su realización en los tramos 36 a 45, 46 a 55 y 56 a 65 años.
- Según especialidades:

Aprueba suicidio asistido:

- **Sí, sobre 60%:** Urología, Residente, Otorrinolaringología, Fisiatría, Medicina de Urgencias, Salud pública, Cuidados paliativos. Anatomía patológica, Nefrología, Neurocirugía

- **No, sobre 40%:** Gastroenterología, Bioética, Oncología, Broncopulmonar, Dermatología, Cardiología, Psiquiatría, Geriatria, Medicina Interna

Practicar suicidio asistido:

- **Si, sobre 50%:** Bioética, Inmunología, Salud pública, Anatomía patológica, Medicina Familiar, Fisiatría, Neonatología, Medicina de Urgencias, Cuidados paliativos, Neurocirugía
 - **No, sobre 50%:** Gastroenterología, Oncología, Nefrología, Dermatología, Cardiología, Pediatría, Psiquiatría, Traumatología, Endocrino, Broncopulmonar
- La mayoría considera que, en caso de legalización, un médico cirujano debe practicar el suicidio asistido (60.3%).

4. Conclusiones

- Médicos y médicas que respondieron esta encuesta aprueban eutanasia y suicidio asistido, mayoritariamente.
- Médicos y médicas, mayoritariamente están dispuestos a practicar eutanasia, pero sólo un 45% está dispuesto a practicar suicidio asistido.
- En eutanasia existe una tendencia general a disminuir la aprobación a medida que aumenta la edad, esa tendencia no es apreciable en suicidio asistido.
- Existen patrones distinguibles entre especialidades médicas que presentan mayor proporción de aprobación tanto de eutanasia como suicidio asistido.
- Se observa que, en caso de legislarse, se considera que un médico cirujano debe practicar tanto eutanasia como suicidio asistido.