

Catastro de Elementos para Protección Personal

Colegio Médico de Chile

20 de abril de 2020

1. Contexto

La pandemia de COVID-19 nos impone un desafío sanitario de grandes proporciones. Frente a este escenario, el Colegio Médico de Chile ha generado múltiples iniciativas, dentro de las cuales está el levantamiento de información crítica para el cuidado del personal de salud.

El presente reporte consolida la información recolectada a través del formulario web titulado “Catastro de Elementos para Protección Personal (EPP) a Trabajadoras/es de la Salud en Contexto COVID-19”, durante los días 6 de abril de 2020 y 20 de abril del mismo año.

2. Datos Generales

La encuesta analizada registra 5238 respuestas, de las cuales 3398 corresponden a registros analizados en reportes previos. De las respuestas restantes, 1792 corresponden a registros que pueden asociarse a individuos distintos (por medio de su rut). Todos los datos que a continuación se presentan consideran únicamente la última respuesta asociada a cada uno de los rut de este último grupo.

La edad de los encuestados distribuye como sigue:




Figura 1: Distribución por rango etario de los encuestados

En una de sus primeras preguntas, el formulario web solicita indicar profesión. La distribución de las respuestas obtenidas se observa en la Figura 2. El detalle para las profesiones distintas a Médico/a y Enfermero/a se presenta en la Figura 3.




Figura 2: Profesión de los encuestados




Figura 3: Profesión de los encuestados - Desglose

La región de trabajo de los encuestados se presenta en la Figura 4. Como es de esperar, la región que aporta con la mayor cantidad de respuestas es la Región Metropolitana. El desglose para cada tipo de profesional en cada región se presenta en la Tabla 1.




Figura 4: Región de trabajo de los encuestados

Tabla 1: Región de trabajo de los encuestados - Desglose

Región	Enfermero/a	Médico/a	Otra	Total
XV Región de Arica y Parinacota	0	19	1	20
I Región de Tarapacá	1	29	2	32
II Región de Antofagasta	2	44	5	51
III Región de Atacama	1	16	5	22
IV Región de Coquimbo	1	50	12	63
V Región de Valparaíso	14	137	34	185
Región Metropolitana de Santiago	46	613	139	798
VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	2	65	19	86
VII Región del Maule	4	48	11	63
XVI Región de Ñuble	4	21	34	59
VIII Región del Biobío	6	116	22	144
IX Región de La Araucanía	5	76	10	91
XIV Región de Los Ríos	2	37	6	45
X Región de Los Lagos	0	58	17	75
XI Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	0	11	1	12
XII Región de Magallanes y Antártica Chilena	1	13	5	19

Las regiones de Valparaíso, del Biobío, de La Araucanía, de Los Lagos y la Región Metropolitana cuentan con más de una macrozona. El desglose de la tabla anterior para cada una de las macrozonas de estas regiones se presenta en la Tabla 2.

Tabla 2: Macrozonas de los encuestados

Macrozona	Enfermero/a	Médico/a	Otra	Total
V Región de Valparaíso				
Aconcagua	4	16	4	24
Valparaíso - San Antonio	6	55	13	74
Viña del Mar - Quillota	4	65	17	86
Región Metropolitana de Santiago				
Metropolitana Central	5	86	21	112
Metropolitana Norte	9	74	23	106
Metropolitana Oriente	15	164	34	213
Metropolitana Sur	3	105	24	132
Metropolitana Sur - Oriente	9	94	18	121
Metropolitana Occidente	5	85	18	108
VIII Región del Biobío				
Arauco	1	2	0	3
Bío-Bío	0	21	4	25
Concepción	5	73	14	92
Talcahuano	0	20	4	24
IX Región de La Araucanía				
Araucanía Norte	0	12	1	13
Araucanía Sur	5	64	9	78
X Región de Los Lagos				
Chiloé	0	14	3	17
Osorno	0	23	2	25
Reloncaví	0	21	12	33

En términos del lugar de trabajo de los encuestados, en primera instancia clasificamos en sector público o privado (o ambos). Para aquellos que solo trabajan en el sector público, clasificamos su lugar de trabajo en: Atención Primaria, Secundaria, Terciaria o en establecimientos de gestión sanitaria. Por otra parte, para aquellos que trabajan en el sector privado agrupamos a quienes trabajan en una clínica y en aquellos que trabajan en otro tipo de establecimiento privado (mutuales, consultas privadas, centros de apoyo al diagnóstico, laboratorios, entre otros).



Figura 5: Sector de trabajo de los encuestados




Figura 6: Lugar de trabajo - Solo sector público




Figura 7: Lugar de trabajo - Solo sector privado

Por último, a aquellas personas que declararon trabajar en Atención Primaria se les preguntó por la ruralidad de su sector de trabajo. La proporción de las respuestas recibidas se presenta en la Figura 8.




Figura 8: Ruralidad - Atención Primaria

3. Preguntas específicas

3.1. ¿Has sido confirmado como caso COVID-19 (+)?

Un porcentaje bajo de los encuestados declara haber sido confirmado como caso COVID-19 (+). La Tabla 3 presenta los valores calculados sobre el universo en estudio. Posteriormente, la Tabla 4 y la Figura 9 presentan los desgloses por región¹, profesión y sector de trabajo. Notar que estos últimos valores corresponden a cantidades de respuestas y no valores porcentuales.

Tabla 3: ¿Has sido confirmado como caso COVID 19 (+)?

Respuesta	Número	Porcentaje
No	1662	(92.75 %)
No responde	119	(6.64 %)
Sí	11	(0.61 %)

Tabla 4: Casos confirmados COVID-19(+) por región y profesión

Región	Médico/a	Otra	Total
V Región de Valparaíso	2	1	3
Región Metropolitana de Santiago	3	0	3
VIII Región del Biobío	0	1	1
IX Región de La Araucanía	3	0	3
XI Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	1	0	1



Figura 9: Casos confirmados COVID-19 (+) por sector

Las tablas 5 y 6 presentan los números de casos confirmados por lugar de trabajo para aquellos que trabajan sólo en el sector público, sólo en el sector privado y en ambos sectores², respectivamente.

¹En la sección de Anexos se presenta también el número de casos confirmados por macrozona.

²Para el primero y el último caso, los reportes de casos confirmados se cuentan en tantos lugares hayan sido declarados en el formulario web. De esta forma, si un caso confirmado trabaja, por ejemplo, tanto en Atención Primaria como en Consulta Privada, ese caso suma 1 en ambas categorías.

Tabla 5: Casos confirmados COVID-19(+) por lugar de trabajo - Sector público

Primaria	Secundaria	Terciaria	Gestión
3	0	6	0

Tabla 6: Casos confirmados COVID-19(+) por lugar de trabajo - Sector privado

Lugar de trabajo	Número de casos
Solo clínica	1
Solo otro establecimiento	1

3.2. ¿Has tenido contacto con alguien COVID-19(+)?

De manera similar a la pregunta anterior, los encuestados que declaran haber tenido contacto con un caso confirmado COVID-19(+) comprenden un porcentaje relativamente bajo. Sin embargo, un número bastante más alto declara no tener certeza al respecto. La Tabla 7 presenta la proporción de cada respuesta sobre el total de encuestas procesadas. La Tabla 8 presenta el número de casos por región y profesión. La Figura 10 da cuenta del número de casos por sector de trabajo. Las tablas siguientes presentan el detalle para aquellos individuos que declaran trabajar solo en uno de los sectores público o privado.

Tabla 7: ¿Has tenido contacto con alguien COVID-19(+)?

Respuesta	Número	Porcentaje
No	694	(38.73 %)
No lo sé	561	(31.31 %)
No responde	119	(6.64 %)
Sí	418	(23.33 %)

Tabla 8: Contactos confirmados COVID-19(+) por región y profesión

Región	Enfermero/a	Médico/a	Otra	Total
XV Región de Arica y Parinacota	0	3	0	3
I Región de Tarapacá	0	5	0	5
II Región de Antofagasta	0	7	2	9
III Región de Atacama	0	0	1	1
IV Región de Coquimbo	0	3	1	4
V Región de Valparaíso	4	20	4	28
Región Metropolitana de Santiago	17	173	30	220
VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	0	4	1	5
VII Región del Maule	1	13	0	14
XVI Región de Ñuble	1	8	15	24
VIII Región del Biobío	1	34	3	38
IX Región de La Araucanía	3	35	2	40
XIV Región de Los Ríos	1	10	0	11
X Región de Los Lagos	0	8	1	9
XII Región de Magallanes y Antártica Chilena	1	5	1	7



Figura 10: Contactos confirmados por sector de trabajo

Tabla 9: Contactos confirmados COVID-19(+) por lugar de trabajo - Sector público

Lugar de trabajo	Número de casos
Solo atención secundaria	1
Solo gestión sanitaria	1
Más de un lugar de trabajo	21
Solo atención primaria	84
Solo atención terciaria	137

Tabla 10: Contactos confirmados COVID-19(+) por lugar de trabajo - Sector privado

Lugar de trabajo	Número de casos
Clínica y otro establecimiento	2
Solo otro establecimiento	28
Solo clínica	42

3.3. Elementos de protección personal

En términos de los Elementos de Protección Personal, se le solicitó a los encuestados responder la siguiente pregunta: ¿Cuáles de los siguientes elementos de protección personal (EPP) para atención de público **faltan** en tu lugar de trabajo?

Los encuestados pudieron marcar todas las alternativas que consideraron pertinentes dentro de: Mascarillas Quirúrgicas, Mascarillas n95, Visor, Guantes y Pecheras. De las 1792 personas que rellenan el formulario, 1174 (65.51 %) declararon que su establecimiento carece de alguno de los elementos anteriores. Porcentualmente, el número de respuestas que indican falta de alguno de estos implementos se presenta a continuación³:

³El 8.31 % de los encuestados no responde esta pregunta o entrega una respuesta incoherente.




Figura 11: Reportes de falta de EPP

De acuerdo a la profesión de cada encuestado, el porcentaje de reportes de falta de implementos se presenta en la Figura 12. El número de reportes, por región y macrozona, se presenta en las tablas siguientes. Por último, la Figura 13 detalla los porcentajes por sector de trabajo.




Figura 12: Reportes de falta de EPP por profesión

Tabla 11: Número de reportes por región - Falta de EPP

Región	Mascarillas Quir.	Mascarillas n95	Visor	Guantes	Pecheras	No falta nada
Arica y Parinacota	8	15	12	3	10	1
Tarapacá	4	14	13	0	10	12
Antofagasta	16	27	19	5	14	16
Atacama	7	15	12	4	9	2
Coquimbo	20	32	17	3	14	20
Valparaíso	58	103	67	20	46	42
Metropolitana	203	429	260	84	212	245
O'Higgins	32	56	35	8	30	15
Maule	21	35	18	6	19	13
Ñuble	12	40	25	6	17	11
Biobío	54	83	57	16	47	37
Araucanía	30	51	42	11	42	17
Los Ríos	16	26	11	3	9	14
Los Lagos	20	45	30	8	23	16
Aysén	3	6	5	2	2	4
Magallanes	11	13	4	2	5	4

Tabla 12: Número de reportes por macrozona - Falta de EPP

Macrozona	Mascarillas Quir.	Mascarillas n95	Visor	Guantes	Pecheras	No falta nada
V Región de Valparaíso						
Aconcagua	9	10	5	1	5	9
Valparaíso - San Antonio	20	41	34	7	14	17
Viña del Mar - Quillota	29	52	28	12	27	16
Región Metropolitana de Santiago						
Metropolitana Central	24	50	29	7	26	42
Metropolitana Norte	32	61	42	13	32	24
Metropolitana Oriente	40	100	57	16	47	84
Metropolitana Sur	34	84	58	15	39	30
Metropolitana Sur - Oriente	42	70	36	17	36	32
Metropolitana Occidente	31	64	38	16	32	33
VIII Región del Biobío						
Arauco	0	1	1	0	0	2
Bío-Bío	8	12	9	2	9	8
Concepción	38	57	44	13	31	17
Talcahuano	8	13	3	1	7	10
IX Región de La Araucanía						
Araucanía Norte	5	7	3	2	5	5
Araucanía Sur	25	44	39	9	37	12
X Región de Los Lagos						
Chiloé	5	13	7	1	5	3
Osorno	4	15	8	3	4	6
Reloncaví	11	17	15	4	14	7




Figura 13: Reportes de falta de EPP por lugar de trabajo

En la sección de Anexos se detalla el número de reportes de falta de implementos para los establecimientos de Atención terciaria.

3.4. Evaluación de los centros de Salud

Antes de finalizar, la encuesta solicita que los individuos evalúen, con una nota (sin decimales) del 1 al 7, las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia COVID-19 por el centro en que trabajan. A nivel nacional, la nota promedio obtenida es de un 4.95, con una desviación estándar de 1.39. Un 2.22% de quienes responden evalúa a su centro con la nota mínima. El número de respuestas, como porcentaje del total, para cada alternativa se presenta en la Figura 14.




Figura 14: ¿Cómo evaluarías al centro de salud en el que trabajas en relación a las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia COVID-19?

Es posible cruzar la evaluación de los encuestados con su profesión. Las diferencias que se observan entre una y otra profesión no son demasiado pronunciadas. La Tabla 13 presenta algunas estadísticas descriptivas para

cada profesión y la Figura 15 replica los porcentajes de la Figura anterior, pero ahora calculados dentro de cada grupo.

Tabla 13: Estadísticas descriptivas por profesion - Evaluación Centro

Profesión	Respuestas	1er cuartil	Mediana	Media	3er cuartil	Desviación estándar
Otra	324	4	5	4.5	5	1.4
Enfermero/a	90	4	4	4.5	6	1.5
Médico/a	1378	4	5	5.1	6	1.4




Figura 15: ¿Cómo evaluarías al centro de salud en el que trabajas en relación a las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia COVID-19? Desglose por profesión

Las Tablas 21, 22, 23 24 y 25, en la sección de Anexos, presentan el resumen estadístico para la evaluación de los centros, cuando se agrupa por sector de trabajo (público/privado), lugar de trabajo, o bien, por región y macrozona.

4. Evolución temporal - Elementos de protección personal

Por último, la presente sección presenta series de tiempo concernientes a las respuestas recibidas sobre la falta de elementos de protección personal. El formulario web ha recibido respuestas desde el día 26 de marzo y, para analizar la evolución de las respuestas, se realizan tres cortes temporales de la data (los días 30-03, 06-04, 14-04). Para cada corte, se consideran todas las respuestas previamente recibidas que no hayan sido consideradas en un corte anterior y se eliminan registros de modo tal de considerar una única respuesta por encuestado (identificándolos a partir del rut que declaran). La Figura 16 da cuenta del número de respuestas consideradas en cada período de tiempo.




Figura 16: Evolución Temporal - Número de respuestas

Las Figuras 17 y 18 presentan el porcentaje de reportes de falta de EPP. La primera, considera el recuento de todos aquellos individuos que declararon la ausencia de algún insumo. La segunda, presenta el detalle por implemento en cada período de tiempo. En cada caso, los valores se calculan como la fracción del total reportado en la Figura 16.




Figura 17: Evolución Temporal - Reportes de falta de EPP




Figura 18: Evolución Temporal - Reportes de falta de EPP, desglose

5. Anexos

5.1. ¿Has sido confirmado como caso COVID-19 (+)?

Tabla 14: Casos confirmados COVID-19(+) por profesión para regiones con más de una macrozona

Macrozona	Médico/a	Otra	Total
Aconcagua	1	0	1
Valparaíso - San Antonio	1	0	1
Viña del Mar - Quillota	0	1	1
Metropolitana Norte	1	0	1
Metropolitana Oriente	1	0	1
Metropolitana Sur	1	0	1
Bío-Bío	0	1	1
Araucanía Sur	3	0	3

5.2. ¿Has tenido contacto con alguien COVID-19(+)?

Tabla 15: Contactos confirmados COVID-19(+) por profesión para regiones con más de una macrozona

Macrozona	Enfermero/a	Médico/a	Otra	Total
Aconcagua	1	5	0	6
Valparaíso - San Antonio	2	9	0	11
Viña del Mar - Quillota	1	6	4	11
Metropolitana Central	1	18	6	25
Metropolitana Norte	2	17	6	25
Metropolitana Oriente	8	43	10	61
Metropolitana Sur	0	36	3	39
Metropolitana Sur - Oriente	3	32	3	38
Metropolitana Occidente	3	27	2	32
Arauco	0	1	0	1
Bío-Bío	0	3	1	4
Concepción	1	21	0	22
Talcahuano	0	9	2	11
Araucanía Norte	0	3	0	3
Araucanía Sur	3	32	2	37
Chiloé	0	2	0	2
Osorno	0	5	1	6
Reloncaví	0	1	0	1

5.3. Elementos de protección personal

A continuación se presenta el número de reportes de falta de elementos de protección personal para establecimientos de atención terciaria.

Tabla 16: Reportes de falta de Mascarillas Quirúrgicas - Atención Terciaria

Establecimiento	Declaran falta de EPP	Total respuestas establecimiento
Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente (Concepción)	21 (48.84 %)	43
Hospital Dr. Sótero del Río (Santiago, Puente Alto)	19 (63.33 %)	30
Hospital San José (Santiago, Independencia)	12 (60 %)	20
Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria	11 (34.38 %)	32
Hospital Clínico San Borja Arriarán	11 (40.74 %)	27
Hospital Dr. Gustavo Fricke (Viña del Mar)	11 (44 %)	25
Hospital Regional de Rancagua	10 (43.48 %)	23
Hospital Carlos Van Buren (Valparaíso)	9 (28.12 %)	32
Hospital Clínico de Magallanes Dr. Lautaro Navarro Avaria	8 (72.73 %)	11
Hospital Dr. Félix Bulnes Cerda (Santiago, Quinta Normal)	8 (44.44 %)	18
Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena (Temuco)	8 (30.77 %)	26
Hospital Clínico de Niños Dr. Roberto del Río (Santiago, Independencia)	7 (53.85 %)	13
Hospital Dr. Leonardo Guzmán (Antofagasta)	7 (36.84 %)	19
Hospital Barros Luco Trudeau (Santiago, San Miguel)	6 (26.09 %)	23
Hospital Clínico Hermina Martín (Chillán)	6 (15.38 %)	39
Hospital de Puerto Montt	6 (46.15 %)	13
Hospital San Camilo de San Felipe	6 (46.15 %)	13
Hospital San Pablo (Coquimbo)	6 (50 %)	12
Hospital Clínico Regional (Valdivia)	5 (31.25 %)	16
Hospital Dr. Exequiel González Cortés (Santiago, San Miguel)	5 (29.41 %)	17
Hospital Padre Alberto Hurtado (San Ramón)	5 (29.41 %)	17
Hospital San Juan de Dios (La Serena)	5 (33.33 %)	15
Hospital Dr. Luis Tisné B. (Santiago, Peñalolén)	4 (50 %)	8
Hospital El Pino (Santiago, San Bernardo)	4 (33.33 %)	12
Hospital Las Higueras (Talcahuano)	4 (28.57 %)	14
Hospital San Juan de Dios (Curicó)	4 (50 %)	8
Hospital San Juan de Dios (Santiago, Santiago)	4 (14.81 %)	27
Hospital Clínico Metropolitano La Florida Dra. Eloísa Díaz Insunza	3 (20 %)	15
Hospital de Castro	3 (50 %)	6
Hospital de Niños Dr. Luis Calvo Mackenna	3 (30 %)	10
Hospital de Quilpué	3 (60 %)	5
Hospital Dr. César Garavagno Burotto (Talca)	3 (27.27 %)	11
Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada	2 (40 %)	5
Hospital de Carahue	2 (100 %)	2
Hospital de Lanco	2 (100 %)	2
Hospital de Purén	2 (100 %)	2
Hospital de Urgencia Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río	2 (25 %)	8
Hospital Del Salvador de Santiago	2 (7.14 %)	28
Hospital Del Salvador de Valparaíso	2 (40 %)	5
Hospital Dr. Antonio Tirado Lanasa de Ovalle	2 (33.33 %)	6
Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos (Natales)	2 (66.67 %)	3
Hospital Dr. Carlos Cisternas (Calama)	2 (28.57 %)	7
Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames (Iquique)	2 (20 %)	10
Hospital Dr. Víctor Ríos Ruiz (Los Ángeles)	2 (40 %)	5
Hospital Juana Ross de Edwards (Peñablanca, Villa Alemana)	2 (66.67 %)	3
Hospital Penco Lirquén	2 (100 %)	2
Hospital Provincial del Huasco Monseñor Fernando Ariztía Ruiz (Vallenar)	2 (66.67 %)	3
Hospital Regional Dr. Juan Noé Crevanni (Arica)	2 (33.33 %)	6
Hospital San José del Carmen (Copiapó)	2 (40 %)	5
Instituto Nacional del Torax	2 (40 %)	5
Hospital Adalberto Steeger (Talagante)	1 (50 %)	2
Hospital Base San José de Osorno	1 (8.33 %)	12
Hospital Centro Geriátrico Paz de la Tarde (Limache)	1 (50 %)	2
Hospital Claudio Vicuña (San Antonio)	1 (14.29 %)	7
Hospital Comunitario de Salud Familiar Pedro Morales Campos (Yungay)	1 (50 %)	2

Tabla 16: Reportes de falta de Mascarillas Quirúrgicas - Atención Terciaria
(Continuación)

Establecimiento	Declaran falta de EPP	Total respuestas establecimiento
Hospital Comunitario y Familiar de Nacimiento	1 (50 %)	2
Hospital de Ancud	1 (25 %)	4
Hospital de Constitución	1 (100 %)	1
Hospital de Curacaví	1 (100 %)	1
Hospital de Gorbea	1 (33.33 %)	3
Hospital de Los Lagos	1 (50 %)	2
Hospital de Lota	1 (33.33 %)	3
Hospital de Pitrufquén	1 (50 %)	2
Hospital de Río Bueno	1 (100 %)	1
Hospital de Tomé	1 (20 %)	5
Hospital de Villarrica	1 (33.33 %)	3
Hospital Dr. Abel Fuentealba Lagos de San Javier	1 (100 %)	1
Hospital Dr. Abraham Godoy Peña de Lautaro	1 (25 %)	4
Hospital Dr. Arturo Hillerns Larrañaga (Saavedra)	1 (100 %)	1
Hospital Dr. Leopoldo Ortega R. (Chile Chico)	1 (100 %)	1
Hospital Dr. Marcos Macuada (Tocopilla)	1 (100 %)	1
Hospital Dr. Mauricio Heyermann (Angol)	1 (25 %)	4
Hospital Hanga Roa (Isla De Pascua)	1 (100 %)	1
Hospital San Antonio (Putendo)	1 (100 %)	1
Hospital San Francisco (Llailay)	1 (100 %)	1
Hospital San José (Coronel)	1 (33.33 %)	3
Hospital San Juan de Dios (Cauquenes)	1 (100 %)	1
Hospital San Juan de Dios de San Fernando	1 (16.67 %)	6
Hospital Santa Filomena de Graneros	1 (100 %)	1
Instituto de Neurocirugía Dr. Alfonso Asenjo	1 (16.67 %)	6
Instituto Nacional Geriátrico Presidente Eduardo Frei Montalva	1 (33.33 %)	3

Tabla 17: Reportes de falta de Mascarillas n95 - Atención Terciaria

Establecimiento	Declaran falta de EPP	Total respuestas establecimiento
Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente (Concepción)	30 (69.77 %)	43
Hospital Clínico Hermina Martín (Chillán)	26 (66.67 %)	39
Hospital Dr. Sótero del Río (Santiago, Puente Alto)	20 (66.67 %)	30
Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria	19 (59.38 %)	32
Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena (Temuco)	19 (73.08 %)	26
Hospital Carlos Van Buren (Valparaíso)	18 (56.25 %)	32
Hospital Dr. Gustavo Fricke (Viña del Mar)	18 (72 %)	25
Hospital San José (Santiago, Independencia)	16 (80 %)	20
Hospital Regional de Rancagua	15 (65.22 %)	23
Hospital Clínico San Borja Arriarán	14 (51.85 %)	27
Hospital Dr. Félix Bulnes Cerda (Santiago, Quinta Normal)	14 (77.78 %)	18
Hospital Barros Luco Trudeau (Santiago, San Miguel)	13 (56.52 %)	23
Hospital Dr. Exequiel González Cortés (Santiago, San Miguel)	11 (64.71 %)	17
Hospital Padre Alberto Hurtado (San Ramón)	10 (58.82 %)	17
Hospital San Juan de Dios (Santiago, Santiago)	10 (37.04 %)	27
Hospital Clínico Metropolitano La Florida Dra. Eloísa Díaz Insunza	9 (60 %)	15
Hospital Dr. Leonardo Guzmán (Antofagasta)	9 (47.37 %)	19
Hospital Las Higueras (Talcahuano)	9 (64.29 %)	14
Hospital Clínico de Magallanes Dr. Lautaro Navarro Avaria	8 (72.73 %)	11
Hospital Clínico Regional (Valdivia)	8 (50 %)	16
Hospital Del Salvador de Santiago	8 (28.57 %)	28
Hospital Dr. César Garavagno Burotto (Talca)	8 (72.73 %)	11
Hospital Base San José de Osorno	7 (58.33 %)	12
Hospital El Pino (Santiago, San Bernardo)	7 (58.33 %)	12
Hospital Claudio Vicuña (San Antonio)	6 (85.71 %)	7
Hospital Clínico de Niños Dr. Roberto del Río (Santiago, Independencia)	6 (46.15 %)	13
Hospital de Puerto Montt	6 (46.15 %)	13
Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames (Iquique)	6 (60 %)	10
Hospital San Juan de Dios (La Serena)	6 (40 %)	15
Hospital San Pablo (Coquimbo)	6 (50 %)	12
Hospital de Castro	5 (83.33 %)	6
Hospital de Niños Dr. Luis Calvo Mackenna	5 (50 %)	10
Hospital Dr. Luis Tisné B. (Santiago, Peñalolén)	5 (62.5 %)	8
Hospital San José del Carmen (Copiapó)	5 (100 %)	5
Hospital San Juan de Dios (Curicó)	5 (62.5 %)	8
Hospital de Urgencia Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río	4 (50 %)	8
Hospital Dr. Antonio Tirado Lanás de Ovalle	4 (66.67 %)	6
Hospital Regional Dr. Juan Noé Crevanni (Arica)	4 (66.67 %)	6
Hospital San Camilo de San Felipe	4 (30.77 %)	13
Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada	3 (60 %)	5
Hospital de Quilpué	3 (60 %)	5
Hospital Dr. Abraham Godoy Peña de Lautaro	3 (75 %)	4
Hospital Provincial del Huasco Monseñor Fernando Ariztía Ruiz (Vallenar)	3 (100 %)	3
Hospital San José (Coronel)	3 (100 %)	3
Hospital San Juan de Dios de San Fernando	3 (50 %)	6
Instituto de Neurocirugía Dr. Alfonso Asenjo	3 (50 %)	6
Instituto Nacional Geriátrico Presidente Eduardo Frei Montalva	3 (100 %)	3
Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak (Santiago, Recoleta)	3 (60 %)	5
Hospital Comunitario de Salud Familiar Pedro Morales Campos (Yungay)	2 (100 %)	2
Hospital de Ancud	2 (50 %)	4
Hospital de Lanco	2 (100 %)	2
Hospital de Los Lagos	2 (100 %)	2
Hospital de Pitrufquén	2 (100 %)	2
Hospital de Puerto Aysén	2 (100 %)	2
Hospital de Purén	2 (100 %)	2
Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos (Natales)	2 (66.67 %)	3
Hospital Dr. Carlos Cisternas (Calama)	2 (28.57 %)	7
Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramírez (Valparaíso)	2 (50 %)	4
Hospital Dr. Ricardo Valenzuela Sáez (Rengo)	2 (100 %)	2

Tabla 17: Reportes de falta de Mascarillas n95 - Atención Terciaria (Continuación)

Establecimiento	Declaran falta de EPP	Total respuestas establecimiento
Hospital Intercultural de Nueva Imperial	2 (50 %)	4
Hospital Juana Ross de Edwards (Peñablanca, Villa Alemana)	2 (66.67 %)	3
Hospital Penco Lirquén	2 (100 %)	2
Hospital San José (Melipilla)	2 (100 %)	2
Hospital San José (Parral)	2 (66.67 %)	3
Hospital San José de Victoria	2 (50 %)	4
Hospital San Martín (Quillota)	2 (66.67 %)	3
Instituto Nacional del Cáncer Dr. Caupolicán Pardo Correa (Santiago, Recoleta)	2 (50 %)	4
Instituto Traumatológico Dr. Teodoro Gebauer	2 (28.57 %)	7
Hospital Adalberto Steeger (Talagante)	1 (50 %)	2
Hospital Adriana Cousiño (Quintero)	1 (50 %)	2
Hospital Centro Geriátrico Paz de la Tarde (Limache)	1 (50 %)	2
Hospital Comunitario de Salud Familiar de Bulnes	1 (100 %)	1
Hospital Comunitario de Salud Familiar de El Carmen	1 (100 %)	1
Hospital Comunitario de Salud Familiar de Quirihue	1 (100 %)	1
Hospital Comunitario Dr. Roberto Muñoz Urrutia de Huépil	1 (100 %)	1
Hospital Comunitario y Familiar de Nacimiento	1 (50 %)	2
Hospital de Calbuco	1 (50 %)	2
Hospital de Carahue	1 (50 %)	2
Hospital de Coínco	1 (100 %)	1
Hospital de Corral	1 (100 %)	1
Hospital de Llanquihue	1 (50 %)	2
Hospital de Lonquimay	1 (100 %)	1
Hospital de Lota	1 (33.33 %)	3
Hospital de Mulchén	1 (100 %)	1
Hospital de Paillaco	1 (100 %)	1
Hospital de Puerto Octay	1 (100 %)	1
Hospital de Quellón	1 (33.33 %)	3
Hospital de Río Bueno	1 (100 %)	1
Hospital de Santa Cruz	1 (50 %)	2
Hospital de Tomé	1 (20 %)	5
Hospital de Villarrica	1 (33.33 %)	3
Hospital Del Salvador de Valparaíso	1 (20 %)	5
Hospital Dr. Abel Fuentealba Lagos de San Javier	1 (100 %)	1
Hospital Dr. Marcos Macuada (Tocopilla)	1 (100 %)	1
Hospital Dr. Mauricio Heyermann (Angol)	1 (25 %)	4
Hospital Dr. Oscar Hernández E.(Curacautín)	1 (100 %)	1
Hospital Dr. Víctor Ríos Ruiz (Los Ángeles)	1 (20 %)	5
Hospital Hanga Roa (Isla De Pascua)	1 (100 %)	1
Hospital Lord Cochrane	1 (100 %)	1
Hospital Provincial Dr. Rafael Avaría (Curanilahue)	1 (50 %)	2
Hospital San Antonio (Putendo)	1 (100 %)	1
Hospital San Francisco (Llaillay)	1 (100 %)	1
Hospital San Juan de Dios (Cauquenes)	1 (100 %)	1
Hospital San Juan de Dios (Los Andes)	1 (20 %)	5
Hospital San Juan de Dios (Vicuña)	1 (100 %)	1
Hospital Santa Filomena de Graneros	1 (100 %)	1
Hospital Traumatológico (Concepción)	1 (100 %)	1
Instituto Nacional del Torax	1 (20 %)	5

Tabla 18: Reportes de falta de Visores - Atención Terciaria

Establecimiento	Declaran falta de EPP	Total respuestas establecimiento
Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente (Concepción)	25 (58.14 %)	43
Hospital Clínico Hermina Martín (Chillán)	18 (46.15 %)	39
Hospital Carlos Van Buren (Valparaíso)	17 (53.12 %)	32
Hospital San José (Santiago, Independencia)	14 (70 %)	20
Hospital Dr. Gustavo Fricke (Viña del Mar)	13 (52 %)	25
Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena (Temuco)	13 (50 %)	26
Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria	12 (37.5 %)	32
Hospital Dr. Félix Bulnes Cerda (Santiago, Quinta Normal)	12 (66.67 %)	18
Hospital Barros Luco Trudeau (Santiago, San Miguel)	11 (47.83 %)	23
Hospital Dr. Leonardo Guzmán (Antofagasta)	10 (52.63 %)	19
Hospital Regional de Rancagua	10 (43.48 %)	23
Hospital Dr. Sótero del Río (Santiago, Puente Alto)	9 (30 %)	30
Hospital Clínico San Borja Arriarán	7 (25.93 %)	27
Hospital Dr. Exequiel González Cortés (Santiago, San Miguel)	7 (41.18 %)	17
Hospital de Puerto Montt	6 (46.15 %)	13
Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames (Iquique)	6 (60 %)	10
Hospital San Juan de Dios (Santiago, Santiago)	6 (22.22 %)	27
Hospital Del Salvador de Santiago	5 (17.86 %)	28
Hospital Clínico Metropolitano La Florida Dra. Eloísa Díaz Insunza	4 (26.67 %)	15
Hospital Clínico Regional (Valdivia)	4 (25 %)	16
Hospital de Castro	4 (66.67 %)	6
Hospital de Urgencia Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río	4 (50 %)	8
Hospital El Pino (Santiago, San Bernardo)	4 (33.33 %)	12
Hospital Las Higueras (Talcahuano)	4 (28.57 %)	14
Hospital Padre Alberto Hurtado (San Ramón)	4 (23.53 %)	17
Hospital San Pablo (Coquimbo)	4 (33.33 %)	12
Hospital Claudio Vicuña (San Antonio)	3 (42.86 %)	7
Hospital Clínico de Magallanes Dr. Lautaro Navarro Avaria	3 (27.27 %)	11
Hospital Dr. Abraham Godoy Peña de Lautaro	3 (75 %)	4
Hospital Dr. César Garavagno Burotto (Talca)	3 (27.27 %)	11
Hospital Provincial del Huasco Monseñor Fernando Ariztía Ruiz (Vallenar)	3 (100 %)	3
Hospital Regional Dr. Juan Noé Crevanni (Arica)	3 (50 %)	6
Hospital San Juan de Dios de San Fernando	3 (50 %)	6
Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak (Santiago, Recoleta)	3 (60 %)	5
Hospital Base San José de Osorno	2 (16.67 %)	12
Hospital Clínico de Niños Dr. Roberto del Río (Santiago, Independencia)	2 (15.38 %)	13
Hospital de Calbuco	2 (100 %)	2
Hospital de Niños Dr. Luis Calvo Mackenna	2 (20 %)	10
Hospital de Puerto Aysén	2 (100 %)	2
Hospital de Quilpué	2 (40 %)	5
Hospital Del Salvador de Valparaíso	2 (40 %)	5
Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle	2 (33.33 %)	6
Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramírez (Valparaíso)	2 (50 %)	4
Hospital Dr. Luis Tisné B. (Santiago, Peñalolén)	2 (25 %)	8
Hospital Dr. Víctor Ríos Ruiz (Los Ángeles)	2 (40 %)	5
Hospital Juana Ross de Edwards (Peñablanca, Villa Alemana)	2 (66.67 %)	3
Hospital San José (Coronel)	2 (66.67 %)	3
Hospital San José de Victoria	2 (50 %)	4
Hospital San Juan de Dios (Curicó)	2 (25 %)	8
Hospital San Juan de Dios (La Serena)	2 (13.33 %)	15
Instituto de Neurocirugía Dr. Alfonso Asenjo	2 (33.33 %)	6
Instituto Nacional del Cáncer Dr. Caupolicán Pardo Correa (Santiago, Recoleta)	2 (50 %)	4
Instituto Nacional Geriátrico Presidente Eduardo Frei Montalva	2 (66.67 %)	3
Instituto Traumatológico Dr. Teodoro Gebauer	2 (28.57 %)	7
Hospital Centro Geriátrico Paz de la Tarde (Limache)	1 (50 %)	2
Hospital Comunitario de Salud Familiar de Bulnes	1 (100 %)	1
Hospital Comunitario de Salud Familiar Pedro Morales Campos (Yungay)	1 (50 %)	2
Hospital Comunitario Dr. Roberto Muñoz Urrutia de Huépil	1 (100 %)	1

Tabla 18: Reportes de falta de Visores - Atención Terciaria (Continuación)

Establecimiento	Declaran falta de EPP	Total respuestas establecimiento
Hospital Comunitario y Familiar de Nacimiento	1 (50 %)	2
Hospital de Carahue	1 (50 %)	2
Hospital de Coínco	1 (100 %)	1
Hospital de Corral	1 (100 %)	1
Hospital de Curepto	1 (100 %)	1
Hospital de Galvarino	1 (100 %)	1
Hospital de Gorbea	1 (33.33 %)	3
Hospital de Los Lagos	1 (50 %)	2
Hospital de Mulchén	1 (100 %)	1
Hospital de Pitrufquén	1 (50 %)	2
Hospital de Puerto Octay	1 (100 %)	1
Hospital de Quellón	1 (33.33 %)	3
Hospital de Santa Cruz	1 (50 %)	2
Hospital de Villarrica	1 (33.33 %)	3
Hospital Dr. Abel Fuentealba Lagos de San Javier	1 (100 %)	1
Hospital Dr. Arturo Hillerns Larrañaga (Saavedra)	1 (100 %)	1
Hospital Dr. Carlos Cisternas (Calama)	1 (14.29 %)	7
Hospital Dr. Leopoldo Ortega R. (Chile Chico)	1 (100 %)	1
Hospital Dr. Marcos Macuada (Tocopilla)	1 (100 %)	1
Hospital Dr. Ricardo Valenzuela Sáez (Rengo)	1 (50 %)	2
Hospital Hanga Roa (Isla De Pascua)	1 (100 %)	1
Hospital Intercultural de Nueva Imperial	1 (25 %)	4
Hospital Provincial Dr. Rafael Avaría (Curanilahue)	1 (50 %)	2
Hospital San Antonio (Putendo)	1 (100 %)	1
Hospital San Camilo de San Felipe	1 (7.69 %)	13
Hospital San Francisco (Llailay)	1 (100 %)	1
Hospital San José (Parral)	1 (33.33 %)	3
Hospital San José del Carmen (Copiapó)	1 (20 %)	5
Hospital San Juan de Dios (Cauquenes)	1 (100 %)	1
Hospital San Juan de Dios (Vicuña)	1 (100 %)	1
Hospital San Martín (Quillota)	1 (33.33 %)	3
Hospital Traumatológico (Concepción)	1 (100 %)	1
Instituto Nacional del Torax	1 (20 %)	5

Tabla 19: Reportes de falta de Guantes - Atención Terciaria

Establecimiento	Declaran falta de EPP	Total respuestas establecimiento
Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente (Concepción)	7 (16.28 %)	43
Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria	6 (18.75 %)	32
Hospital Dr. Sótero del Río (Santiago, Puente Alto)	6 (20 %)	30
Hospital Clínico Hermina Martín (Chillán)	5 (12.82 %)	39
Hospital Dr. Gustavo Fricke (Viña del Mar)	5 (20 %)	25
Hospital San José (Santiago, Independencia)	5 (25 %)	20
Hospital Clínico San Borja Arriarán	4 (14.81 %)	27
Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena (Temuco)	4 (15.38 %)	26
Hospital Barros Luco Trudeau (Santiago, San Miguel)	3 (13.04 %)	23
Hospital Carlos Van Buren (Valparaíso)	3 (9.38 %)	32
Hospital Regional de Rancagua	3 (13.04 %)	23
Hospital Clínico de Niños Dr. Roberto del Río (Santiago, Independencia)	2 (15.38 %)	13
Hospital de Quilpué	2 (40 %)	5
Hospital Dr. Félix Bulnes Cerda (Santiago, Quinta Normal)	2 (11.11 %)	18
Hospital Dr. Leonardo Guzmán (Antofagasta)	2 (10.53 %)	19
Hospital El Pino (Santiago, San Bernardo)	2 (16.67 %)	12
Hospital San José del Carmen (Copiapó)	2 (40 %)	5
Hospital San Juan de Dios (Santiago, Santiago)	2 (7.41 %)	27
Hospital Clínico Metropolitano La Florida Dra. Eloísa Díaz Insunza	1 (6.67 %)	15
Hospital Clínico Regional (Valdivia)	1 (6.25 %)	16
Hospital Comunitario de Salud Familiar Pedro Morales Campos (Yungay)	1 (50 %)	2
Hospital de Castro	1 (16.67 %)	6
Hospital de Gorbea	1 (33.33 %)	3
Hospital de Puerto Aysén	1 (50 %)	2
Hospital de Puerto Montt	1 (7.69 %)	13
Hospital de Villarrica	1 (33.33 %)	3
Hospital Del Salvador de Valparaíso	1 (20 %)	5
Hospital Dr. Abraham Godoy Peña de Lautaro	1 (25 %)	4
Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle	1 (16.67 %)	6
Hospital Dr. Carlos Cisternas (Calama)	1 (14.29 %)	7
Hospital Dr. César Garavagno Burotto (Talca)	1 (9.09 %)	11
Hospital Dr. Exequiel González Cortés (Santiago, San Miguel)	1 (5.88 %)	17
Hospital Dr. Luis Tisné B. (Santiago, Peñalolén)	1 (12.5 %)	8
Hospital Dr. Mauricio Heyermann (Angol)	1 (25 %)	4
Hospital Dr. Víctor Ríos Ruiz (Los Ángeles)	1 (20 %)	5
Hospital Juana Ross de Edwards (Peñablanca, Villa Alemana)	1 (33.33 %)	3
Hospital Las Higueras (Talcahuano)	1 (7.14 %)	14
Hospital Padre Alberto Hurtado (San Ramón)	1 (5.88 %)	17
Hospital Provincial del Huasco Monseñor Fernando Ariztía Ruiz (Vallenar)	1 (33.33 %)	3
Hospital Regional Dr. Juan Noé Crevanni (Arica)	1 (16.67 %)	6
Hospital San Antonio (Putendo)	1 (100 %)	1
Hospital San José (Parral)	1 (33.33 %)	3
Hospital San Juan de Dios (Cauquenes)	1 (100 %)	1
Hospital San Juan de Dios (Curicó)	1 (12.5 %)	8
Hospital San Juan de Dios de San Fernando	1 (16.67 %)	6
Instituto Nacional del Torax	1 (20 %)	5
Instituto Traumatológico Dr. Teodoro Gebauer	1 (14.29 %)	7

Tabla 20: Reportes de falta de Pecheras - Atención Terciaria

Establecimiento	Declaran falta de EPP	Total respuestas establecimiento
Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente (Concepción)	21 (48.84 %)	43
Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena (Temuco)	16 (61.54 %)	26
Hospital Dr. Sótero del Río (Santiago, Puente Alto)	14 (46.67 %)	30
Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria	11 (34.38 %)	32
Hospital Dr. Gustavo Fricke (Viña del Mar)	11 (44 %)	25
Hospital Clínico Herminda Martín (Chillán)	10 (25.64 %)	39
Hospital San José (Santiago, Independencia)	9 (45 %)	20
Hospital Clínico San Borja Arriarán	8 (29.63 %)	27
Hospital Dr. Félix Bulnes Cerda (Santiago, Quinta Normal)	7 (38.89 %)	18
Hospital Padre Alberto Hurtado (San Ramón)	6 (35.29 %)	17
Hospital Regional de Rancagua	6 (26.09 %)	23
Hospital Carlos Van Buren (Valparaíso)	5 (15.62 %)	32
Hospital Barros Luco Trudeau (Santiago, San Miguel)	4 (17.39 %)	23
Hospital de Puerto Montt	4 (30.77 %)	13
Hospital Del Salvador de Santiago	4 (14.29 %)	28
Hospital El Pino (Santiago, San Bernardo)	4 (33.33 %)	12
Hospital Clínico Metropolitano La Florida Dra. Eloísa Díaz Insunza	3 (20 %)	15
Hospital Dr. Exequiel González Cortés (Santiago, San Miguel)	3 (17.65 %)	17
Hospital Dr. Leonardo Guzmán (Antofagasta)	3 (15.79 %)	19
Hospital Dr. Luis Tisné B. (Santiago, Peñalolén)	3 (37.5 %)	8
Hospital Las Higueras (Talcahuano)	3 (21.43 %)	14
Hospital Regional Dr. Juan Noé Crevanni (Arica)	3 (50 %)	6
Hospital San Juan de Dios (Santiago, Santiago)	3 (11.11 %)	27
Hospital San Pablo (Coquimbo)	3 (25 %)	12
Hospital Base San José de Osorno	2 (16.67 %)	12
Hospital Clínico de Magallanes Dr. Lautaro Navarro Avaria	2 (18.18 %)	11
Hospital Clínico de Niños Dr. Roberto del Río (Santiago, Independencia)	2 (15.38 %)	13
Hospital Comunitario de Salud Familiar Pedro Morales Campos (Yungay)	2 (100 %)	2
Hospital de Carahue	2 (100 %)	2
Hospital de Castro	2 (33.33 %)	6
Hospital Dr. Abraham Godoy Peña de Lautaro	2 (50 %)	4
Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos (Natales)	2 (66.67 %)	3
Hospital Dr. César Garavagno Burotto (Talca)	2 (18.18 %)	11
Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames (Iquique)	2 (20 %)	10
Hospital Dr. Víctor Ríos Ruiz (Los Ángeles)	2 (40 %)	5
Hospital Juana Ross de Edwards (Peñablanca, Villa Alemana)	2 (66.67 %)	3
Hospital Penco Lirquén	2 (100 %)	2
Hospital Provincial del Huasco Monseñor Fernando Ariztía Ruiz (Vallenar)	2 (66.67 %)	3
Hospital San José (Coronel)	2 (66.67 %)	3
Hospital San José del Carmen (Copiapó)	2 (40 %)	5
Hospital San Juan de Dios (Curicó)	2 (25 %)	8
Hospital San Juan de Dios de San Fernando	2 (33.33 %)	6
Hospital San Martín (Quillota)	2 (66.67 %)	3
Instituto Nacional del Torax	2 (40 %)	5
Instituto Nacional Geriátrico Presidente Eduardo Frei Montalva	2 (66.67 %)	3
Hospital Centro Geriátrico Paz de la Tarde (Limache)	1 (50 %)	2
Hospital Claudio Vicuña (San Antonio)	1 (14.29 %)	7
Hospital Clínico Regional (Valdivia)	1 (6.25 %)	16
Hospital Comunitario Dr. Roberto Muñoz Urrutia de Huépil	1 (100 %)	1
Hospital de Coínco	1 (100 %)	1
Hospital de Corral	1 (100 %)	1
Hospital de Gorbea	1 (33.33 %)	3
Hospital de Marchigüe	1 (100 %)	1
Hospital de Purén	1 (50 %)	2
Hospital de Quellón	1 (33.33 %)	3
Hospital de Quilpué	1 (20 %)	5
Hospital de Río Bueno	1 (100 %)	1
Hospital de Urgencia Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río	1 (12.5 %)	8
Hospital de Villarrica	1 (33.33 %)	3

Tabla 20: Reportes de falta de Pecheras - Atención Terciaria (Continuación)

Establecimiento	Declaran falta de EPP	Total respuestas establecimiento
Hospital Del Salvador de Valparaíso	1 (20 %)	5
Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle	1 (16.67 %)	6
Hospital Dr. Arturo Hillerns Larrañaga (Saavedra)	1 (100 %)	1
Hospital Dr. Carlos Cisternas (Calama)	1 (14.29 %)	7
Hospital Dr. Marcos Macuada (Tocopilla)	1 (100 %)	1
Hospital Dr. Mauricio Heyermann (Angol)	1 (25 %)	4
Hospital Dr. Ricardo Valenzuela Sáez (Rengo)	1 (50 %)	2
Hospital San Antonio (Putendo)	1 (100 %)	1
Hospital San Camilo de San Felipe	1 (7.69 %)	13
Hospital San José (Melipilla)	1 (50 %)	2
Hospital San José (Parral)	1 (33.33 %)	3
Hospital San José de Victoria	1 (25 %)	4
Hospital San Juan de Dios (Cauquenes)	1 (100 %)	1
Hospital Santa Filomena de Graneros	1 (100 %)	1
Instituto Nacional del Cáncer Dr. Caupolicán Pardo Correa (Santiago, Recoleta)	1 (25 %)	4
Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak (Santiago, Recoleta)	1 (20 %)	5
Instituto Traumatológico Dr. Teodoro Gebauer	1 (14.29 %)	7

5.4. Evaluación de los centros de salud

Tabla 21: Estadísticas descriptivas por sector de trabajo - Evaluación Centro

Lugar de trabajo	Respuestas	1er cuartil	Mediana	Media	3er cuartil	Desviación estándar
Solo Público	947	4	5	4.9	6	1.4
Público y Privado	477	4	5	4.9	6	1.4
Sólo Privado	322	4	5	5.2	6	1.4

Tabla 22: Estadísticas descriptivas por lugar de trabajo, solo sector público - Evaluación Centro

Lugar de trabajo	Respuestas	1er cuartil	Mediana	Media	3er cuartil	Desviación estándar
Solo atención secundaria	24	3	4	4.1	5	1.5
Solo atención terciaria	460	4	5	4.7	6	1.4
Más de un lugar de trabajo	55	4	5	5.0	6	1.2
Solo atención primaria	401	4	5	5.1	6	1.3
Solo gestión sanitaria	7	4	5	5.2	6	1.3

Tabla 23: Estadísticas descriptivas por lugar de trabajo, solo sector privado - Evaluación Centro

Lugar de trabajo	Respuestas	1er cuartil	Mediana	Media	3er cuartil	Desviación estándar
Solo otro establecimiento	160	4	5	5.2	6.0	1.3
Solo clínica	132	4	5	5.2	6.0	1.5
Clínica y otro establecimiento	22	5	6	5.6	6.8	1.1

Tabla 24: Estadísticas descriptivas por región de trabajo - Evaluación Centro

Región	Respuestas	1er cuartil	Mediana	Media	3er cuartil	Desviación estándar
Arica y Parinacota	20	4	4	4.4	5.5	1.5
Magallanes	19	4	4	4.5	5.0	1.1
Antofagasta	51	4	5	4.8	6.0	1.4
Ñuble	59	4	5	4.9	5.0	1.1
Valparaíso	185	4	5	4.9	6.0	1.3
Coquimbo	63	4	5	4.9	6.0	1.3
Metropolitana	798	4	5	4.9	6.0	1.4
Aysén	12	4	5	4.9	6.0	1.6
Biobío	144	4	5	4.9	6.0	1.4
Maule	63	4	5	5.0	6.0	1.5
O'Higgins	86	4	5	5.0	6.0	1.5
Atacama	22	4	5	5.0	6.0	1.4
Los Ríos	45	4	5	5.1	6.0	1.3
Los Lagos	75	4	5	5.2	6.0	1.3
Araucanía	91	4	5	5.2	6.0	1.3
Tarapacá	32	4	5	5.3	6.8	1.3

Tabla 25: Estadísticas descriptivas por macrozona - Evaluación Centro

Macrozona	Respuestas	1er cuartil	Mediana	Media	3er cuartil	Desviación estándar
V Región de Valparaíso						
Viña del Mar - Quillota	86	4.0	5	4.7	6	1.5
Valparaíso - San Antonio	74	4.0	5	5.0	6	1.0
Aconcagua	24	4.0	5	5.2	6	1.2
Región Metropolitana de Santiago						
Metropolitana Sur - Oriente	121	4.0	5	4.7	6	1.4
Metropolitana Sur	132	4.0	5	4.7	6	1.3
Metropolitana Norte	106	4.0	5	4.8	6	1.5
Metropolitana Occidente	108	4.0	5	4.8	6	1.6
Metropolitana Central	112	4.0	5	5.1	6	1.6
Metropolitana Oriente	213	4.0	5	5.1	6	1.4
VIII Región del Biobío						
Arauco	3	4.0	4	4.7	5	1.1
Concepción	92	4.0	5	4.9	6	1.5
Bío-Bío	25	4.0	5	5.0	6	1.4
Talcahuano	24	5.0	5	5.2	6	1.3
IX Región de La Araucanía						
Araucanía Norte	13	4.0	5	5.0	6	1.8
Araucanía Sur	78	4.0	5	5.3	6	1.2
X Región de Los Lagos						
Reloncaví	33	4.8	5	5.1	6	1.4
Chiloé	17	4.0	5	5.2	6	1.1
Osorno	25	5.0	5	5.2	6	1.4