

**INFORME EPIDEMIOLÓGICO
ENFERMEDAD POR SARS-CoV-2
(COVID-19)
CHILE 08-05-2020**

Departamento de Epidemiología



Contenido

RESUMEN	3
OBJETIVO DEL REPORTE	4
ANTECEDENTES	4
SARS-CoV-2 y COVID-19	4
Vigilancia Epidemiológica.....	4
MÉTODO.....	5
FUENTES DE INFORMACIÓN	5
CONCEPTOS CLAVE	5
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA	7
PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE NOTIFICACIÓN	7
PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA.....	13
Arica y Parinacota.....	14
Tarapacá.....	16
Antofagasta	18
Atacama.....	20
Coquimbo.....	22
Valparaíso.....	24
Metropolitana	27
Libertador General Bernardo O’Higgins.....	31
Maule	34
Ñuble	37
Biobío	40
Araucanía.....	43
Los Ríos.....	46
Los Lagos	48
Aisén.....	51
Magallanes y la Antártica Chilena	53
Casos sin residencia conocida	54
REFERENCIAS.....	56
ANEXOS	57
Calendario epidemiológico	57

RESUMEN

- En Chile, hasta el 7 de mayo se han confirmado 25.972 casos de COVID-19 por laboratorio (Figura 1), con una tasa de 133,5 por 100.000 habitantes. Esta tasa es la incidencia acumulada, es decir, el total de casos diagnosticados desde el 3 de marzo, fecha del primer caso, hasta la fecha de emisión de este informe. No representa la tasa de incidencia actual, ni la cifra de personas aún en etapa de generar posibles contagios.
- Las mayores tasas de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, según casos confirmados por laboratorio, se encuentran en las regiones de Magallanes (486,1), Metropolitana (221,3), Ñuble (155,2) y La Araucanía (138,3), todas por sobre la tasa nacional observada.
- De los casos confirmados, y notificados en EPIVIGILA, la mediana de edad es de 38 años, donde el 5,5% correspondieron a menores de 15 años, el 23,9% a personas de 15-29 años, el 32,8% a personas de 30-44 años, el 27,7% a personas de 45-64 años, mientras que el 10,1% restante a adultos de 65 y más años.

Nota aclaratoria:

Los casos reportados por semana epidemiológica (ver anexo), se presentan en este informe en base a la fecha de inicio de síntomas; es decir, el momento de la manifestación clínica de la enfermedad. Por lo tanto, en los próximos reportes podrían existir variaciones en números de casos en las últimas semanas epidemiológicas debido al tiempo que transcurre entre el inicio del cuadro clínico y la confirmación diagnóstica, o a la rectificación de algún antecedente clínico o comuna de residencia producto de la investigación epidemiológica.

La fecha de inicio de síntomas es la variable utilizada para la construcción de las curvas epidémicas en un brote o epidemia.

Este informe presenta el análisis de la situación nacional general en base a región de notificación u ocurrencia (primera parte) y a la situación regional en base a comuna de residencia (segunda parte).

OBJETIVO DEL REPORTE

Este informe entrega información actualizada sobre la situación epidemiológica de COVID-19 en Chile, en base a datos disponibles hasta el 7 de mayo de 2020 a las 19:00 hrs. La información se entrega a nivel país, regional y según comuna de residencia.

ANTECEDENTES

SARS-CoV-2 y COVID-19

COVID-19 es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, que pertenece a la familia de los Coronavirus. En las últimas décadas se han generado otros dos brotes por Coronavirus, SARS-CoV y MERS-CoV, en los años 2002 y 2012 respectivamente (Paules & cols., 2020).

El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de Salud (OMS) en China informó sobre casos de neumonía de etiología desconocida detectados en la ciudad de Wuhan, ubicada en la provincia de Hubei. Posteriormente se identificó que los casos de esta enfermedad estaban asociados a la exposición a un mercado de alimentos en la ciudad de Wuhan y el virus responsable fue identificado el 7 de enero de 2020 (OMS, 2020). El 11 de febrero de 2020 la OMS nombró oficialmente al virus SARS-CoV-2 y a la enfermedad que causa COVID-19, por sus siglas en inglés (Coronavirus disease) (OMSb, 2020). El 30 de enero 2020, OMS (2020c) declara que el brote de COVID-19 constituye una Emergencia de Salud Pública de importancia Internacional (ESPII) y el 11 de marzo 2020 se declara pandemia global, dada la alta propagación del virus a nivel mundial (OMS, 2020d).

Con fecha 7 de mayo de 2020, a nivel internacional ya son 215 los países que reportan casos de COVID-19, con un total de 3.759.967 casos confirmados y 259.474 fallecimientos (OMS, 2020).

Vigilancia Epidemiológica

La vigilancia epidemiológica es el proceso sistemático de recolección de datos sobre alguna enfermedad específica, su análisis y posterior interpretación que permite informar la toma de decisiones para la planificación, implementación y evaluación de medidas orientadas a proteger la salud poblacional (Corey, 1995). En nivel individual la vigilancia epidemiológica permite la detección precoz y gestión oportuna de casos de personas que requieren de servicios de salud, a la vez que a nivel colectivo permite establecer un diagnóstico del estado de salud de la población en su conjunto y así tomar medidas de prevención y control de enfermedades a nivel poblacional (García Pérez & cols., 2013).

Jurídicamente, en Chile la vigilancia de enfermedades transmisibles se fundamenta en el Código Sanitario, aprobado por el D.F.L. N° 725, de 1968 del ministerio de salud y en el Decreto 7 del 12 de marzo del 2019 del Ministerio de Salud sobre notificación de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria y su vigilancia. De acuerdo a éste, la enfermedad por COVID-19 es de notificación obligatoria por ser una enfermedad inusitada o imprevista y de origen infeccioso, por lo que todo caso sospechoso debe ser notificado de manera inmediata por el médico tratante.

MÉTODO

El presente informe es un análisis de tipo descriptivo de los casos confirmados de COVID-19 (CIE 10: U07.1) Se basa en dos fuentes de información complementarias:

1. Parte 1: Casos confirmados por laboratorios de todo Chile, a nivel regional desde el 3 de marzo hasta las 19:00 hrs. del 07 de mayo de 2020.
2. Parte 2: Casos confirmados notificados en el sistema de vigilancia epidemiológica EPIVIGILA del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) hasta las 19:00 hrs. del 07 de mayo de 2020.

Según base de datos disponible se presentan indicadores descriptivos por tiempo, lugar y persona. Se utiliza para el análisis descriptivo temporal, casos por semana epidemiológica (SE), la variable fecha de inicio de síntomas. Se calculan tasas de incidencia por 100.000 habitantes (habs.) a nivel nacional, regional y por comuna de residencia utilizando la actualización de proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2020, en base al Censo 2017.

Este informe captura y procesa información en cumplimiento de la ley N° 20.584 que “Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud”, el DFL N.º 1/2005 del MINSAL y la ley N°19.628 sobre datos sensibles.

Todas las cifras aquí señaladas se basan en los datos disponibles al momento de este documento, los cuales se actualizarán en informes futuros.

FUENTES DE INFORMACIÓN

- Resultado de muestras de laboratorio.
- Notificación del médico tratante en sistema EPIVIGILA.
- Investigación epidemiológica realizada por las unidades de Epidemiología de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud del país.
- Registro de estadísticas vitales del Registro Civil.
- Base de datos de la unidad de gestión de cama crítica de la División de Gestión de Redes Asistenciales (DIGERA) del (MINSAL).
- Proyección de población del Instituto Nacional de Estadísticas 2020 en base a Censo 2017.

CONCEPTOS CLAVE

- **Caso notificado:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso y está registrada en el sistema correspondiente.
- **Caso confirmado:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso con una muestra positiva a SARS-CoV-2.
- **Casos secundarios:** casos confirmados por COVID-19 con antecedentes de contacto con otro caso confirmado y sin antecedentes de viaje.
- **Casos importados:** casos confirmados que tienen antecedentes de haber viajado a un lugar con transmisión del virus en un período de tiempo compatible con el período de incubación de COVID-19 (14 días) y son indicativos de adquisición de la infección fuera del territorio nacional.
- **Caso sin nexo:** casos confirmados que además de no tener antecedentes de viaje, tampoco tiene antecedentes de haber estado en contacto con otra persona confirmada con enfermedad de COVID-19.
- **Casos en investigación:** casos confirmados en los cuales no se ha obtenido información referente a estas categorías (secundarios, importados, sin nexo), y ante cada uno de ellos, la autoridad sanitaria se encuentra en proceso de investigación epidemiológica para intentar completar los registros.

- **Fecha de inicio de síntomas:** día, mes y año en que el caso indica haber iniciado la manifestación clínica de la enfermedad.
- **Fecha de notificación:** día, mes y año en que el médico tratante realizó el registro del caso en el sistema disponible.
- **Región y comuna de residencia:** región y comuna que la persona declara como su vivienda habitual.
- **Casos con región o comuna de residencia desconocida:** corresponden a los casos en que no se registró la región de vivienda habitual en la notificación o bien son casos con domicilio en el extranjero.
- **Región de notificación:** corresponde a la región desde donde el médico realiza la notificación del caso.
- **Casos actuales:** personas confirmadas cuya fecha de inicio de síntomas en la notificación es menor o igual a 14 días a la fecha del reporte actual (considera vivos y fallecidos).
- **Casos activos:** personas vivas confirmadas con COVID-19 cuya fecha de inicio de síntomas en la notificación es menor o igual a 14 días a la fecha del reporte actual (considera solo vivos).
- **Semana epidemiológica (SE):** Consenso internacional sobre el periodo de tiempo estándar para agrupar los padecimientos o eventos epidemiológicos con el propósito de vigilancia epidemiológica. Las SE comienzan en domingo y terminan en sábado y pueden consultarse en Anexos.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN

Hasta la fecha, la única confirmación válida para el diagnóstico de COVID-19 es un resultado positivo en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) de una muestra de secreción de la vía respiratoria, que detecta material genético de SARS-CoV-2. La Figura 1 presenta la curva de casos de COVID-19 confirmados por laboratorio según día. Al 7 de mayo se registra un total de 25.972 casos acumulados, de los cuales 1.183 corresponden a casos nuevos sintomáticos y 208 a casos asintomáticos durante las últimas 24 hrs.

Figura 1. Número de casos nuevos confirmados y acumulados de COVID-19 según fecha de confirmación por laboratorio. Chile, al 07 de mayo de 2020.




Tabla 1. Número de casos y tasa de incidencia de COVID-19 según región de confirmación diagnóstica. Chile, al 07 de mayo de 2020.

SEREMI de Notificación	Población	N° de casos confirmados		Tasa de incidencia acumulada	Tasa de mortalidad acumulada	Tasa de letalidad
		Acumulados	Fallecidos			
Arica y Parinacota	252.110	327	6	129,7	2,4	1,8
Tarapacá	382.773	459	1	119,9	0,3	0,2
Antofagasta	691.854	923	9	133,4	1,3	1,0
Atacama	314.709	88	0	28,0	0,0	0,0
Coquimbo	836.096	111	0	13,3	0,0	0,0
Valparaíso	1.960.170	828	18	42,2	0,9	2,2
Metropolitana de Santiago	8.125.072	17979	157	221,3	1,9	0,9
Libertador Gral. B. OHiggins	991.063	167	3	16,9	0,3	1,8
Maule	1.131.939	425	13	37,5	1,1	3,1
Ñuble	511.551	794	18	155,2	3,5	2,3
Biobío	1.663.696	842	8	50,6	0,5	1,0
Araucanía	1.014.343	1403	36	138,3	3,5	2,6
Los Ríos	405.835	203	4	50,0	1,0	2,0
Los Lagos	891.440	548	10	61,5	1,1	1,8
Aisén del General Carlos Ibañez del Campo	107.297	8	0	7,5	0,0	0,0
Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	867	11	486,1	6,2	1,3
Total país	19.458.310	25.972	294	133,5	1,5	1,1

(*) Informados las últimas 24 horas, con hora de corte 19:00 hrs del 07 de mayo de 2020.

Datos provisorios al 07/05/2020

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Ministerio de Salud.

Imágenes 1a y 1b. Número de casos y tasa de casos COVID-19 confirmados por laboratorio. Chile, al 07 de mayo de 2020.

Las siguientes imágenes entregan una visualización territorial de la distribución de la enfermedad por COVID-19 en el país. La imagen 1a (izquierda) lo expresa por medio del número de casos reportados y la imagen 1b (derecha) lo hace mediante el cálculo de la tasa poblacional; es decir, la proporción que dicho número de casos representa en consideración del tamaño poblacional de la región específica. Este parámetro, permite comparar poblaciones de diferente tamaño, dado que la misma cantidad de casos en poblaciones diferentes no tienen la misma implicancia en términos de magnitud e impacto en la salud poblacional de cada comunidad.






Figura 2. Casos confirmados de COVID-19 según fecha de inicio de síntomas y notificación. Chile, al 07 de mayo de 2020.

La siguiente figura indica la cantidad de nuevos casos confirmados según fecha de inicio de síntomas y fecha de notificación.



* Datos provisorios al 07/05/2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

La Tabla 2 indica la cantidad de casos (número absoluto) y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 3 continuación ilustra esta cifra expresada solamente en cantidad de casos absolutos.

Tabla 2. Número de casos y tasa de incidencia de casos confirmados por COVID-19 y notificados según grupo de edad y sexo. Chile, al 07 de mayo de 2020.


Grupo edad	Hombre			Mujer			Total		
	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa
00 - 04 años	277	2,0	45,7	275	2,2	47,1	552	2,1	46,4
05 - 09 años	194	1,4	29,7	194	1,6	30,8	388	1,5	30,3
10 - 14 años	247	1,8	38,4	255	2,1	41,0	502	1,9	39,7
15 - 19 años	370	2,7	57,8	432	3,5	69,7	802	3,1	63,6
20 - 24 años	1045	7,7	142,6	979	8,0	137,9	2024	7,8	140,2
25 - 29 años	1747	12,8	208,6	1615	13,1	198,9	3362	13,0	203,9
30 - 34 años	1807	13,2	223,0	1539	12,5	195,8	3346	12,9	209,6
35 - 39 años	1506	11,0	207,6	1268	10,3	178,6	2774	10,7	193,3
40 - 44 años	1272	9,3	188,4	1119	9,1	166,6	2391	9,2	177,5
45 - 49 años	1177	8,6	186,5	988	8,0	154,3	2165	8,3	170,3
50 - 54 años	1082	7,9	180,0	902	7,3	144,7	1984	7,6	162,0
55 - 59 años	956	7,0	172,3	828	6,7	140,2	1784	6,9	155,7
60 - 64 años	716	5,2	152,0	555	4,5	107,1	1271	4,9	128,5
65 - 69 años	468	3,4	123,5	399	3,2	91,6	867	3,3	106,4
70 - 74 años	296	2,2	112,1	300	2,4	94,0	596	2,3	102,2
75 - 79 años	225	1,6	127,6	231	1,9	97,3	456	1,8	110,2
80 y más años	269	2,0	136,9	419	3,4	119,6	688	2,7	125,8
Total	13654	100	142,2	12298	100	124,7	25952	100	133,4

* Datos provisorios al 07/05/2020

Tasa de incidencia por cien mil habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS - Ministerio de Salud.

Figura 3. Distribución del número de casos confirmados por COVID-19 según grupo de edad y sexo. Chile, al 07 de mayo de 2020.



* Datos provisionarios al 07/05/2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS - Ministerio de Salud.

PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA

De los 25.972 casos confirmados por laboratorio, el 99,9% (n=25.955) se encuentran ingresados en el sistema de vigilancia epidemiológica EPIVIGILA. La Tabla 3 indica la cantidad de casos y tasa de incidencia de COVID-19 según región de residencia.

Tabla 3. Número de casos y tasa de incidencia de casos COVID-19 según región de residencia. Chile, al 07 de mayo de 2020.

Zona de Chile	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada
Región de Arica y Parinacota	252.110	328	130,1
Región de Tarapacá	382.773	459	119,9
Región de Antofagasta	691.854	912	131,8
Región de Atacama	314.709	90	28,6
Región de Coquimbo	836.096	124	14,8
Región de Valparaíso	1.960.170	853	43,5
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	17925	220,6
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	991.063	168	17,0
Región del Maule	1.131.939	439	38,8
Región del Ñuble	511.551	796	155,6
Región del Biobío	1.663.696	839	50,4
Región de la Araucanía	1.014.343	1399	137,9
Región de Los Ríos	405.835	203	50,0
Región de Los Lagos	891.440	525	58,9
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	5	4,7
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	865	485,0
Desconocido	-	25	-
Total país	19.458.310	25.955	133,4

* Datos provisorios al 07/05/2020

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

A continuación, se presenta el número y tasa de incidencia de casos confirmados por COVID-19 por laboratorio y notificados en sistema EPIVIGILA, según fecha de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos), región y comuna de residencia.

Arica y Parinacota

Tabla 4. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Arica y Parinacota, al 07 de mayo de 2020.

Región	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Arica ^{&}	247.552	328	132,5	62	25,0	61	24,6	0	2	1	2	21	70	63	52	67	42	8		
Camarones	1.233	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
General Lagos	810	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Putre	2.515	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total	252.110	328	130,1	62	24,6	61	24,2	0	2	1	2	21	70	63	52	67	42	8		

* Datos provisorios al 07/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 2: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Arica y Parinacota, al 07 de mayo de 2020.



Tarapacá

Tabla 5. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Tarapacá, al 07 de mayo de 2020.

Región	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas														
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Alto Hospicio	129.999	161	123,8	93	71,5	93	71,5	0	0	0	2	4	6	13	21	30	76	9
Camiña	1.375	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Colchane	1.583	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huara	3.000	6	200,0	6	200,0	6	200,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
Iquique	223.463	253	113,2	169	75,6	169	75,6	1	0	0	9	6	12	10	19	37	64	95
Pica ^{&}	5.958	35	587,4	3	50,4	3	50,4	0	0	0	0	1	6	14	10	1	2	1
Pozo Almonte	17.395	4	23,0	2	11,5	2	11,5	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
Total	382.773	459	119,9	273	71,3	273	71,3	1	0	0	11	11	26	37	50	68	150	105

* Datos provisorios al 07/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 3: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Tarapacá, al 07 de mayo de 2020.



Antofagasta

Tabla 6. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Antofagasta, al 07 de mayo de 2020.

Región	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas														
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Antofagasta ^{&}	425.725	601	141,2	237	55,7	235	55,2	0	1	2	28	31	40	58	104	147	140	50
Calama ^{&}	190.336	102	53,6	33	17,3	32	16,8	1	0	2	3	2	7	13	14	35	22	3
Maria Elena ^{&}	6.814	47	689,8	25	366,9	25	366,9	0	0	0	0	0	0	4	6	15	21	1
Mejillones	14.776	134	906,9	79	534,7	79	534,7	0	0	0	0	1	8	15	18	30	61	1
Ollagüe	287	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Pedro de Atacama	10.434	4	38,3	0	0,0	0	0,0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0
Sierra Gorda	1.746	2	114,5	2	114,5	2	114,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Taltal	13.657	8	58,6	1	7,3	1	7,3	0	0	0	0	0	2	3	2	1	0	0
Tocopilla	28.079	14	49,9	2	7,1	2	7,1	0	0	0	2	0	4	5	0	1	2	0
Total	691.854	912	131,8	379	54,8	376	54,3	1	1	4	35	35	62	98	144	229	248	55

* Datos provisorios al 07/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 4: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Antofagasta, al 07 de mayo de 2020.



Atacama

Tabla 7. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Atacama, al 07 de mayo de 2020.

Región	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																	
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE									
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Alto del Carmen	5.729	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caldera	19.426	1	5,1	1	5,1	1	5,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Chañaral	13.164	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Copiapó	171.766	48	27,9	32	18,6	32	18,6	0	0	1	0	2	1	4	0	12	21	7			
Diego de Almagro	14.358	2	13,9	1	7,0	1	7,0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Freirina	7.681	1	13,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Huasco	11.264	1	8,9	1	8,9	1	8,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Tierra Amarilla	14.312	9	62,9	2	14,0	2	14,0	0	0	0	0	0	2	3	0	2	2	0			
Vallenar	57.009	28	49,1	13	22,8	13	22,8	0	0	0	0	0	0	1	8	10	7	2			
Total	314.709	90	28,6	50	15,9	50	15,9	0	0	1	0	3	3	8	9	24	33	9			

* Datos provisorios al 07/05/2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.

Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 5: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Atacama, al 07 de mayo de 2020.



Coquimbo

Tabla 8. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Coquimbo, al 07 de mayo de 2020.

Región	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Andacollo	11.791	3	25,4	3	25,4	3	25,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
Canela	9.546	1	10,5	1	10,5	1	10,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Combarbalá	13.884	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coquimbo ^{&}	256.735	35	13,6	9	3,5	9	3,5	0	0	4	13	3	1	0	3	3	7	1		
Illapel	32.801	19	57,9	1	3,0	1	3,0	0	0	0	0	4	7	7	0	0	1	0		
La Higuera	4.450	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
La Serena ^{&}	249.656	33	13,2	12	4,8	12	4,8	0	0	1	3	6	4	2	2	3	8	4		
Los Vilos	23.374	1	4,3	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monte Patria	32.527	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ovalle ^{&}	121.269	16	13,2	5	4,1	5	4,1	0	0	2	2	4	1	0	1	1	3	2		
Paiguano	4.675	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Punitaqui	12.165	5	41,1	4	32,9	4	32,9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1		
Río Hurtado	4.372	1	22,9	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salamanca	29.110	9	30,9	2	6,9	2	6,9	0	0	0	1	2	1	2	1	0	2	0		
Vicuña	29.741	1	3,4	1	3,4	1	3,4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
Total	836.096	124	14,8	38	4,5	38	4,5	0	0	7	21	19	14	11	8	9	26	9		

* Datos provisorios al 07/05/2020

[&]Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 6: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Coquimbo, al 07 de mayo de 2020.



Valparaíso

Tabla 9. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Valparaíso, al 07 de mayo de 2020.

Región	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE												
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Algarrobo	15.174	12	79,1	2	13,2	1	6,6	0	0	1	4	4	0	0	0	1	2	0		
Cabildo	20.663	5	24,2	2	9,7	2	9,7	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0		
Calera	53.591	22	41,1	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	6	2	4	7	2	0	0		
Calle Larga	16.482	10	60,7	4	24,3	4	24,3	0	0	0	0	0	2	3	1	0	3	1		
Cartagena	25.357	14	55,2	6	23,7	6	23,7	0	0	0	0	0	2	0	3	5	4	0		
Casablanca	29.170	4	13,7	1	3,4	1	3,4	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1		
Catemu	15.213	1	6,6	1	6,6	1	6,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
Con Con ^{&}	45.889	23	50,1	6	13,1	6	13,1	0	0	0	2	6	1	1	0	9	4	0		
El Quisco	17.742	16	90,2	5	28,2	5	28,2	0	0	0	1	0	4	2	4	0	3	2		
El Tabo	14.338	14	97,6	1	7,0	1	7,0	0	0	0	0	5	0	2	3	3	1	0		
Hijuelas	19.099	1	5,2	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
Isla de Pascua	8.277	5	60,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0		
Juan Fernández	1.033	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
La Cruz	25.321	14	55,3	6	23,7	6	23,7	0	1	0	1	2	3	1	0	1	5	0		
La Ligua	37.739	3	7,9	1	2,6	1	2,6	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0		
Limache	49.931	25	50,1	2	4,0	2	4,0	0	0	0	2	0	5	9	6	1	2	0		
Llaillay	26.533	4	15,1	2	7,5	2	7,5	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0		
Los Andes	68.093	15	22,0	8	11,7	8	11,7	0	0	0	2	2	0	3	0	2	4	2		
Nogales	23.490	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Olmué	19.266	2	10,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0		
Panquehue	7.633	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Papudo	6.201	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Petorca	10.558	6	56,8	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0	0
Puchuncaví	20.071	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Putendo	17.645	7	39,7	2	11,3	2	11,3	0	0	0	1	0	0	1	3	2	0	0	0
Quillota	97.572	28	28,7	5	5,1	5	5,1	0	1	0	3	7	3	6	1	4	1	2	0
Quilpue ^{&}	167.085	50	29,9	12	7,2	12	7,2	0	1	3	3	8	7	4	4	10	8	2	0
Quintero ^{&}	36.135	14	38,7	4	11,1	4	11,1	0	0	0	3	1	0	0	6	2	2	0	0
Rinconada ^{&}	11.263	3	26,6	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
San Antonio	96.761	125	129,2	58	59,9	57	58,9	0	0	0	0	5	14	10	21	33	41	1	0
San Esteban	20.643	5	24,2	2	9,7	2	9,7	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0
San Felipe ^{&}	83.494	12	14,4	4	4,8	4	4,8	0	0	0	3	2	2	0	0	2	2	1	0
Santa María	16.367	19	116,1	12	73,3	12	73,3	0	0	0	0	2	0	0	1	5	11	0	0
Santo Domingo ^{&}	11.934	21	176,0	3	25,1	3	25,1	0	0	2	1	0	6	4	4	3	1	0	0
Valparaíso ^{&}	315.732	169	53,5	86	27,2	83	26,3	0	1	2	10	15	12	17	13	28	55	16	0
Villa Alemana ^{&}	139.310	36	25,8	18	12,9	18	12,9	0	0	1	7	3	3	0	1	5	13	3	0
Viña del Mar	361.371	168	46,5	52	14,4	51	14,1	0	0	6	21	27	21	12	18	20	37	6	0
Zapallar	7.994	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1.960.170	853	43,5	305	15,6	299	15,3	0	4	15	71	101	97	81	97	145	204	38	0

* Datos provisorios al 07/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis (n=1).


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 7: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Valparaíso, al 07 de mayo de 2020.



Metropolitana

Tabla 10. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región Metropolitana, al 07 de mayo de 2020.

Región	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE		
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Alhué	7.405	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Buín ^{&}	109.641	114	104,0	47	42,9	46	42,0	0	0	0	4	17	8	14	14	18	33	6		
Calera de Tango	28.525	21	73,6	5	17,5	5	17,5	0	0	0	4	4	1	1	5	1	4	1		
Cerrillos ^{&}	88.956	308	346,2	202	227,1	200	224,8	0	1	2	4	10	13	19	20	64	166	9		
Cerro Navia	142.465	284	199,3	125	87,7	125	87,7	0	0	9	12	12	12	36	40	66	86	11		
Colina ^{&}	180.353	230	127,5	106	58,8	105	58,2	0	4	6	27	16	17	15	18	28	59	40		
Conchalí ^{&}	139.195	406	291,7	200	143,7	199	143,0	0	0	1	15	12	17	31	62	104	140	24		
Curacaví	36.430	25	68,6	9	24,7	9	24,7	0	0	1	2	4	4	4	0	3	7	0		
El Bosque	172.000	377	219,2	175	101,7	175	101,7	0	0	2	14	21	27	45	44	78	130	16		
El Monte	40.014	24	60,0	10	25,0	10	25,0	0	0	0	1	1	6	4	0	7	5	0		
Estación Central ^{&}	206.792	578	279,5	278	134,4	277	134,0	0	1	2	11	27	33	38	75	159	210	22		
Huechuraba ^{&}	112.528	220	195,5	108	96,0	108	96,0	0	0	4	19	7	16	17	28	37	81	11		
Independencia ^{&}	142.065	836	588,5	424	298,5	424	298,5	1	0	3	14	9	21	43	136	273	283	53		
Isla de Maipo	40.171	17	42,3	3	7,5	3	7,5	0	0	0	2	1	6	2	0	3	3	0		
La Cisterna ^{&}	100.434	205	204,1	92	91,6	92	91,6	0	0	0	10	11	15	18	23	52	68	8		
La Florida ^{&}	402.433	824	204,8	432	107,3	427	106,1	0	2	12	28	57	56	61	91	157	305	55		
La Granja ^{&}	122.557	276	225,2	156	127,3	155	126,5	0	0	1	6	13	27	19	15	59	126	10		
La Pintana ^{&}	189.335	483	255,1	230	121,5	228	120,4	0	0	3	6	17	27	43	80	127	151	29		
La Reina ^{&}	100.252	173	172,6	83	82,8	83	82,8	1	0	12	14	11	14	7	10	36	56	12		
Lampa	126.898	172	135,5	86	67,8	86	67,8	0	0	0	8	13	14	11	17	38	56	15		
Las Condes ^{&}	330.759	626	189,3	239	72,3	235	71,0	0	17	59	121	65	37	28	24	55	164	55		

Lo Barnechea ^{&}	124.076	381	307,1	165	133,0	165	133,0	0	2	14	52	27	16	34	34	63	108	30
Lo Espejo	103.865	222	213,7	104	100,1	104	100,1	0	0	1	4	7	22	26	21	52	69	20
Lo Prado ^{&}	104.403	258	247,1	128	122,6	127	121,6	0	1	2	5	19	12	20	29	92	69	9
Macul ^{&}	134.635	272	202,0	146	108,4	146	108,4	0	1	3	13	21	16	12	16	63	115	12
Maipú ^{&}	578.605	718	124,1	261	45,1	260	44,9	0	0	13	46	66	76	72	110	120	186	29
Maria Pinto	14.926	3	20,1	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0
Melipilla ^{&}	141.612	119	84,0	60	42,4	60	42,4	0	1	1	4	5	5	8	21	30	43	1
Ñuñoa ^{&}	250.192	435	173,9	125	50,0	125	50,0	1	1	26	52	37	46	44	61	62	84	21
Padre Hurtado ^{&}	74.188	79	106,5	33	44,5	33	44,5	0	1	0	5	9	5	11	7	15	23	3
Paine ^{&}	82.766	47	56,8	31	37,5	31	37,5	0	1	1	2	0	4	4	3	5	18	9
Pedro Aguirre Cerda ^{&}	107.803	294	272,7	130	120,6	130	120,6	0	0	3	4	14	22	44	32	70	94	11
Peñaflor	101.058	87	86,1	30	29,7	29	28,7	0	1	4	3	9	4	7	14	24	20	1
Peñalolén ^{&}	266.798	570	213,6	284	106,4	284	106,4	0	3	9	25	33	37	50	62	104	214	33
Pirque	30.433	51	167,6	25	82,1	25	82,1	0	0	3	1	3	1	5	3	14	21	0
Providencia ^{&}	157.749	309	195,9	99	62,8	99	62,8	0	3	29	62	20	21	30	30	31	68	15
Pudahuel ^{&}	253.139	372	147,0	165	65,2	165	65,2	1	1	2	20	21	30	35	37	109	103	13
Puente Alto ^{&}	645.909	1404	217,4	535	82,8	533	82,5	1	1	7	55	95	156	172	224	242	404	47
Quilicura ^{&}	254.694	758	297,6	354	139,0	351	137,8	0	4	3	20	24	40	38	126	238	232	33
Quinta Normal	136.368	377	276,5	153	112,2	153	112,2	0	2	4	13	24	35	47	44	85	111	12
Recoleta ^{&}	190.075	889	467,7	534	280,9	534	280,9	0	0	5	15	17	30	46	97	246	368	65
Renca	160.847	342	212,6	166	103,2	166	103,2	0	0	4	7	11	7	30	59	97	116	11
San Bernardo ^{&}	334.836	683	204,0	269	80,3	268	80,0	1	2	6	20	35	64	71	116	135	203	30
San Joaquín ^{&}	103.485	395	381,7	216	208,7	216	208,7	1	0	1	14	22	14	36	38	72	142	55
San José de Maipo ^{&}	18.644	35	187,7	24	128,7	23	123,4	0	0	1	1	1	2	1	1	4	17	7
San Miguel ^{&}	133.059	350	263,0	153	115,0	153	115,0	0	0	3	24	21	24	43	42	65	101	27
San Pedro ^{&}	11.953	12	100,4	5	41,8	5	41,8	0	0	0	0	0	0	0	2	7	3	0
San Ramón ^{&}	86.510	327	378,0	198	228,9	198	228,9	0	0	1	2	11	8	11	40	84	145	25
Santiago ^{&}	503.147	1666	331,1	785	156,0	783	155,6	2	2	27	94	93	132	153	163	328	563	109
Talagante	81.838	48	58,7	14	17,1	14	17,1	0	0	0	4	7	7	4	9	6	11	0

Tiitil	21.477	12	55,9	3	14,0	3	14,0	0	0	0	2	1	2	1	1	3	2	0
Vitacura ^{&}	96.774	211	218,0	68	70,3	68	70,3	0	7	31	45	28	13	5	5	13	42	22
Total	8.125.072	17.925	220,6	8.273	101,8	8.243	101,5	9	59	321	936	1.009	1.222	1.517	2.149	3.846	5.828	1.027

* Datos provisorios al 07/05/2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. 1 caso de residencia en Las Condes y otro en Lo Barnechea no se visualizan en la tabla según fecha de inicio de síntomas ya que corresponden a la semana epidemiológica 8. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 8: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región Metropolitana, al 07 de mayo de 2020.



Libertador General Bernardo O'Higgins

Tabla 11. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región Del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 07 de mayo de 2020.

Región	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																	
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE													
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Chepica	15.925	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chimbarongo	37.696	2	5,3	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Codegua	14.096	2	14,2	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Coinco	7.831	2	25,5	1	12,8	1	12,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
Coltauco	21.263	1	4,7	1	4,7	1	4,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Doñihue	22.700	4	17,6	3	13,2	3	13,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0
Graneros	36.504	10	27,4	8	21,9	8	21,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	3	0	0
La Estrella	3.114	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las Cabras	26.749	10	37,4	4	15,0	4	15,0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	3	0	0	0
Litueche	6.765	8	118,3	2	29,6	2	29,6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	0	0	0
Lolol	7.289	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Machalí&	59.913	19	31,7	4	6,7	4	6,7	0	0	1	4	1	0	4	0	5	3	1	0	0	0
Malloa	14.163	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marchihue	7.632	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mostazal	27.462	1	3,6	1	3,6	1	3,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Nancagua	19.141	1	5,2	1	5,2	1	5,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Navidad	6.904	2	29,0	1	14,5	1	14,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Olivar	14.624	6	41,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0
Palmilla	13.299	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paredones	6.349	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peralillo	11.848	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Peumo	14.952	3	20,1	2	13,4	2	13,4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0
Pichidegua	20.743	1	4,8	1	4,8	1	4,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Pichilemu	17.882	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Placilla	9.164	1	10,9	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Pumanque	3.531	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quinta de Tilcoco	13.877	1	7,2	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Rancagua ^{&}	265.211	61	23,0	29	10,9	29	10,9	0	0	0	8	4	6	3	6	8	19	7
Rengo ^{&}	63.710	9	14,1	5	7,8	5	7,8	0	0	0	1	1	0	0	2	4	1	0
Requínoa	30.371	5	16,5	2	6,6	2	6,6	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	1
San Fernando ^{&}	78.642	6	7,6	2	2,5	2	2,5	0	0	0	2	0	1	0	0	1	2	0
San Vicente	50.617	11	21,7	5	9,9	5	9,9	0	0	0	0	3	1	0	0	3	2	2
Santa Cruz	41.096	2	4,9	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Total	991.063	168	17,0	72	7,3	72	7,3	0	0	1	20	14	10	10	14	38	45	16

* Datos provisorios al 07/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.

Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 9: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de O'Higgins, al 07 de mayo de 2020.



Maule

Tabla 12. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Maule, al 07 de mayo de 2020.

Región	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE												
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Cauquenes	44.143	13	29,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	2	3	1	5	2	0	0		
Chanco	9.331	3	32,2	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0		
Colbún	22.565	6	26,6	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0		
Constitución	50.348	23	45,7	3	6,0	3	6,0	0	0	0	0	3	3	5	7	4	1	0		
Curepto	9.426	8	84,9	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	3	2	3	0	0	0	0		
Curicó&	163.626	51	31,2	8	4,9	8	4,9	0	1	2	3	6	3	12	9	9	5	1		
Empedrado	4.206	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hualañé	10.222	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Licantén	6.989	2	28,6	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0		
Linares	101.073	31	30,7	6	5,9	6	5,9	1	0	0	2	5	5	4	6	3	4	1		
Longaví	32.810	6	18,3	2	6,1	2	6,1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1		
Maule&	60.000	24	40,0	2	3,3	2	3,3	0	0	0	1	1	2	5	12	2	0	1		
Molina	49.800	8	16,1	1	2,0	1	2,0	0	0	0	1	2	0	1	3	0	0	1		
Parral	44.544	9	20,2	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	3	2	2	1	0	0	0		
Pelarco	9.083	6	66,1	1	11,0	1	11,0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	1	0		
Pelluhue	8.092	2	24,7	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0		
Pencahue	8.601	3	34,9	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0		
Rauco	11.248	2	17,8	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0		
Retiro	21.071	2	9,5	1	4,7	1	4,7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0		
Río Claro	14.753	9	61,0	1	6,8	1	6,8	0	0	0	2	0	1	1	3	2	0	0		
Romeral	16.170	13	80,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	2	0	0	10	0	0	0		

Sagrada Familia	19.469	2	10,3	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
San Clemente	46.292	14	30,2	5	10,8	5	10,8	0	0	0	0	0	1	2	6	1	3	1
San Javier	49.451	25	50,6	3	6,1	3	6,1	0	0	0	0	2	7	4	7	3	2	0
San Rafael	9.959	4	40,2	1	10,0	1	10,0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1
Talca	236.724	163	68,9	6	2,5	6	2,5	0	3	9	13	19	11	16	74	16	2	0
Teno	30.850	5	16,2	3	9,7	3	9,7	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0
Vichuquén	4.381	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Villa Alegre	17.512	2	11,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Yerbas Buenas	19.200	3	15,6	1	5,2	1	5,2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
Total	1.131.939	439	38,8	44	3,9	44	3,9	1	4	11	26	51	48	65	158	45	22	8

* Datos provisorios al 07/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

&Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 10: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Maule, al 07 de mayo de 2020.



Ñuble

Tabla 13. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Ñuble, al 07 de mayo de 2020.

Región	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas															
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Bulnes	22.607	77	340,6	14	61,9	14	61,9	0	0	0	10	27	10	7	7	5	8	3	
Chillán ^{&}	198.624	418	210,4	14	7,0	13	6,5	0	1	27	116	116	74	33	24	17	9	1	
Chillán Viejo ^{&}	33.827	55	162,6	0	0,0	0	0,0	0	0	5	7	19	7	13	3	1	0	0	
Cobquecura	5.275	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Coelemu	16.845	4	23,7	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	
Coihueco	28.375	42	148,0	5	17,6	5	17,6	0	0	0	3	3	4	6	12	12	2	0	
El Carmen	12.334	3	24,3	0	0,0	0	0,0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	
Ninhue	5.414	4	73,9	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	
Ñiquén	11.567	3	25,9	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	
Pemuco	8.639	6	69,5	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	4	1	0	0	0	0	
Pinto	11.880	12	101,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	2	3	5	1	1	0	0	0	
Portezuelo	4.940	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Quillón	18.777	32	170,4	2	10,7	2	10,7	0	0	1	8	9	8	1	0	3	2	0	
Quirihue	12.192	4	32,8	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	
Ránquil	6.261	10	159,7	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	3	6	0	0	0	0	0	
San Carlos	56.252	37	65,8	2	3,6	2	3,6	0	0	2	6	10	9	2	3	3	2	0	
San Fabián	4.654	8	171,9	0	0,0	0	0,0	0	0	0	3	3	1	0	1	0	0	0	
San Ignacio	16.624	11	66,2	4	24,1	3	18,0	0	0	0	2	2	1	0	1	3	2	0	
San Nicolás ^{&}	12.172	15	123,2	0	0,0	0	0,0	0	0	0	2	5	4	4	0	0	0	0	
Treguaco	5.696	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Yungay	18.596	55	295,8	4	21,5	4	21,5	0	0	0	5	14	21	3	4	6	2	0	
Total	511.551	796	155,6	45	8,8	43	8,4	0	1	35	168	217	162	73	59	50	27	4	

* Datos provisorios al 07/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

‡Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 11: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Ñuble, al 07 de mayo de 2020.



Biobío

Tabla 14. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Biobío, al 07 de mayo de 2020.

Región	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																	
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE													
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Alto Biobío	6.775	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antuco	4.306	1	23,2	1	23,2	1	23,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Arauco	38.679	11	28,4	5	12,9	5	12,9	0	0	1	2	2	1	0	0	0	0	4	1		
Cabrero ^{&}	30.725	22	71,6	6	19,5	6	19,5	0	0	0	1	0	4	3	7	1	3	3			
Cañete	37.003	1	2,7	1	2,7	1	2,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Chiguayante	91.180	71	77,9	8	8,8	8	8,8	0	0	5	5	9	16	11	10	10	5	0			
Concepción ^{&}	238.092	159	66,8	23	9,7	23	9,7	1	1	6	28	28	22	21	18	13	16	5			
Contulmo	6.330	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coronel ^{&}	125.829	29	23,0	7	5,6	7	5,6	0	0	1	6	6	4	1	0	5	1	5			
Curanilahue	33.892	3	8,9	2	5,9	2	5,9	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1			
Florida	11.841	3	25,3	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Hualpén ^{&}	97.273	120	123,4	9	9,3	9	9,3	0	0	3	23	33	26	17	8	2	5	3			
Hualqui	26.201	20	76,3	0	0,0	0	0,0	0	0	1	1	2	3	4	9	0	0	0	0	0	0
Laja	23.873	15	62,8	3	12,6	3	12,6	0	1	1	0	3	0	1	1	5	1	2			
Lebu	27.100	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Los Álamos	22.524	1	4,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Los Ángeles	218.515	33	15,1	2	0,9	2	0,9	0	0	3	6	9	6	4	3	0	0	2			
Lota	45.750	9	19,7	8	17,5	8	17,5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	7			
Mulchén	31.041	7	22,6	2	6,4	2	6,4	0	0	0	1	4	0	0	0	0	1	1			
Nacimiento	27.944	16	57,3	5	17,9	5	17,9	0	0	0	2	3	3	2	0	1	2	3			
Negrete	10.429	2	19,2	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Penco	49.865	20	40,1	2	4,0	2	4,0	0	0	0	1	3	3	3	8	0	2	0			

Quilaco	4.179	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quilleco	10.032	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Pedro de la Paz ^{&}	145.906	109	74,7	6	4,1	6	4,1	0	0	6	34	17	24	8	11	3	2	4	
San Rosendo	3.611	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Santa Bárbara	14.592	2	13,7	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Santa Juana	14.779	2	13,5	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Talcahuano ^{&}	158.345	118	74,5	22	13,9	22	13,9	0	0	1	16	16	17	14	14	20	16	4	
Tirúa	11.019	4	36,3	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0
Tome	58.729	50	85,1	1	1,7	1	1,7	0	0	0	9	11	12	7	9	1	1	0	
Tucapel	15.205	1	6,6	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Yumbel	22.132	10	45,2	4	18,1	4	18,1	0	0	0	0	5	0	0	1	1	2	1	
Total	1.663.696	839	50,4	117	7,0	117	7,0	1	2	28	138	157	147	97	99	63	63	44	

* Datos provisorios al 07/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 12: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Biobío, al 07 de mayo de 2020.



Araucanía

Tabla 15. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de La Araucanía, al 07 de mayo de 2020.

Región	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas															
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE											
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Angol ^{&}	56.058	112	199,8	18	32,1	18	32,1	0	1	1	3	10	10	15	34	27	8	3	
Carahue ^{&}	25.486	35	137,3	3	11,8	3	11,8	0	0	0	0	3	10	9	7	5	1	0	
Cholchol ^{&}	12.341	4	32,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	
Collipulli ^{&}	26.148	6	22,9	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	0	0	
Cunco	18.055	6	33,2	1	5,5	1	5,5	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	1	
Curacautín	18.178	6	33,0	1	5,5	1	5,5	0	0	0	2	0	2	0	0	2	0	0	
Curarrehue	7.802	4	51,3	0	0,0	0	0,0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	
Ercilla ^{&}	8.458	11	130,1	1	11,8	1	11,8	0	0	0	0	0	4	1	4	1	1	0	
Freire	25.446	7	27,5	0	0,0	0	0,0	0	0	0	2	3	0	0	2	0	0	0	
Galvarino ^{&}	12.633	4	31,7	1	7,9	1	7,9	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	
Gorbea	15.148	13	85,8	1	6,6	1	6,6	0	0	1	4	4	1	0	2	0	0	1	
Lautaro ^{&}	40.746	45	110,4	7	17,2	7	17,2	1	0	0	6	3	14	6	6	2	4	3	
Loncoche ^{&}	24.739	20	80,8	2	8,1	2	8,1	0	0	0	2	3	2	5	3	3	1	1	
Lonquimay	11.049	5	45,3	5	45,3	5	45,3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	
Los Sauces	7.517	1	13,3	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
Lumaco	10.050	7	69,7	1	10,0	1	10,0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	1	0	
Melipeuco	6.265	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nueva Imperial ^{&}	33.777	41	121,4	2	5,9	2	5,9	0	0	0	5	9	3	12	7	3	1	1	
Padre Las Casas ^{&}	82.110	100	121,8	2	2,4	2	2,4	0	0	0	11	27	21	15	15	10	0	1	
Perquenco	7.223	5	69,2	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	1	0	0	3	0	0	0	
Pitrufquén ^{&}	26.096	18	69,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	4	8	4	0	2	0	0	0	
Pucón	29.782	16	53,7	2	6,7	2	6,7	0	0	1	3	0	4	3	1	3	0	1	

Purén ^{&}	12.188	6	49,2	1	8,2	1	8,2	0	0	0	0	2	0	0	2	1	1	0
Renaico ^{&}	10.833	12	110,8	6	55,4	6	55,4	0	0	0	0	0	1	3	1	1	4	2
Saavedra ^{&}	12.793	42	328,3	15	117,3	15	117,3	0	0	1	1	0	1	5	8	17	8	1
Temuco ^{&}	302.931	711	234,7	36	11,9	35	11,6	0	4	26	155	177	132	107	58	23	17	12
Teodoro Schmidt ^{&}	15.786	5	31,7	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0
Toltén ^{&}	10.055	8	79,6	0	0,0	0	0,0	0	0	0	4	2	2	0	0	0	0	0
Traiguén	19.314	2	10,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Victoria ^{&}	35.467	78	219,9	15	42,3	15	42,3	0	0	1	2	9	2	3	28	21	11	1
Vilcún ^{&}	30.766	48	156,0	6	19,5	6	19,5	0	0	0	6	11	14	7	3	5	2	0
Villarrica	59.103	21	35,5	1	1,7	1	1,7	0	0	0	2	10	6	1	0	1	0	1
Total	1.014.343	1399	137,9	127	12,5	126	12,4	1	5	32	217	292	238	194	195	132	63	30

* Datos provisorios al 07/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 13: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Araucanía, al 07 de mayo de 2020.



Los Ríos

Tabla 16. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Los Ríos, al 07 de mayo de 2020.

Región	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Corral	5.447	2	36,7	1	18,4	1	18,4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
Futrono	15.261	5	32,8	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	
La Unión	39.538	40	101,2	3	7,6	3	7,6	0	0	1	5	8	5	5	9	4	2	1	1	
Lago Ranco	10.292	2	19,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Lanco	17.652	9	51,0	3	17,0	3	17,0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	3	0	0	
Los Lagos	20.518	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Máfil	7.389	2	27,1	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
Mariquina	23.250	9	38,7	0	0,0	0	0,0	0	0	0	3	1	4	1	0	0	0	0	0	
Paillaco	20.798	1	4,8	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Panguipulli	35.991	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Río Bueno ^{&}	32.925	12	36,4	1	3,0	1	3,0	0	0	0	3	1	2	2	1	2	1	0	0	
Valdivia ^{&}	176.774	121	68,4	7	4,0	7	4,0	0	1	1	26	32	25	17	8	7	4	0	0	
Total	405.835	203	50,0	15	3,7	15	3,7	0	1	2	41	47	39	26	22	13	10	2	2	

* Datos provisorios al 07/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 14: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Ríos, al 07 de mayo de 2020.



Los Lagos

Tabla 17. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Los Lagos, al 07 de mayo de 2020.

Región	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas														
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ancud	42.458	23	54,2	13	30,6	13	30,6	0	0	0	0	1	0	5	3	1	10	3
Calbuco	36.744	7	19,1	0	0,0	0	0,0	0	0	0	3	1	1	1	1	0	0	0
Castro&	47.607	7	14,7	0	0,0	0	0,0	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0
Chaitén	5.020	1	19,9	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Chonchi	16.013	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cochamó	4.006	1	25,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Curaco de Vélez	4.066	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalcahue	15.069	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fresia	12.656	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frutillar	20.223	6	29,7	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	3	2	0	0	0	0
Futaleufú	2.806	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hualaihué	9.525	3	31,5	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Llanquihue	18.621	1	5,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Los Muermos	17.817	1	5,6	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Maullín	14.894	1	6,7	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Osorno&	173.410	320	184,5	22	12,7	22	12,7	0	0	3	58	103	65	37	18	15	18	3
Palena	1.827	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Puerto Montt	269.398	52	19,3	0	0,0	0	0,0	0	1	1	13	18	11	3	5	0	0	0
Puerto Octay	9.192	5	54,4	2	21,8	2	21,8	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2
Puerto Varas	48.620	8	16,5	0	0,0	0	0,0	0	0	1	0	2	3	2	0	0	0	0
Puqueldón	4.201	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Purranque	21.080	27	128,1	5	23,7	5	23,7	0	0	0	0	3	12	5	1	2	3	1
Puyehue	11.787	6	50,9	2	17,0	2	17,0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	0

Queilén	5.543	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Quellón	29.309	1	3,4	1	3,4	1	3,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Quemchi	8.783	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quinchao	8.298	1	12,1	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Río Negro ^{&}	14.275	18	126,1	5	35,0	5	35,0	0	0	0	0	2	3	0	4	6	1	2		
San Juan de la Costa ^{&}	7.639	27	353,4	3	39,3	3	39,3	0	0	0	0	1	9	2	6	7	2	0		
San Pablo ^{&}	10.553	9	85,3	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	2	4	0	3	0	0	0		
Total	891.440	525	58,9	53	5,9	53	5,9	0	1	5	79	141	116	59	43	33	37	11		

* Datos provisorios al 07/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 15: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Lagos, al 07 de mayo de 2020.



Aisén

Tabla 18. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Aisén, al 07 de mayo de 2020.

Región	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas															
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE 9	SE 10	SE 11	SE 12	SE 13	SE 14	SE 15	SE 16	SE 17	SE 18	SE 19	
Aisén	25.002	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chile Chico	5.121	1	19,5	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Cisnes	5.828	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cochrane	3.685	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coyhaique	61.210	3	4,9	1	1,6	1	1,6	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Guaitecas	1.599	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lago Verde	920	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O'Higgins	661	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Río Ibáñez	2.699	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tortel	572	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	107.297	5	4,7	1	0,9	1	0,9	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	1

* Datos provisorios al 07/05/2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.

Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 16: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Aisén, al 07 de mayo de 2020.



Magallanes y la Antártica Chilena

Tabla 19. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Magallanes y la Antártica Chilena, al 07 de mayo de 2020.

Región	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Antártica	137	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cabo de Hornos	1.983	19	958,1	0	0,0	0	0,0	0	0	2	7	7	1	2	0	0	0	0	0	0
Laguna Blanca	264	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Natales	23.782	9	37,8	1	4,2	1	4,2	0	0	1	3	2	0	2	0	0	1	0	0	0
Porvenir	7.323	9	122,9	1	13,7	1	13,7	0	0	0	0	3	1	2	2	0	0	1	0	0
Primavera	694	1	144,1	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Punta Arenas ^{&}	141.984	825	581,1	147	103,5	146	102,8	2	1	6	62	121	148	152	131	82	94	26	0	0
Río Verde	211	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Gregorio	681	1	146,8	1	146,8	1	146,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Timaukel	282	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Torres del Paine	1.021	1	97,9	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Total	178.362	865	485,0	150	84,1	149	83,5	2	1	9	72	133	150	159	134	82	95	28	0	0

* Datos provisorios al 07/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 17: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Magallanes, al 07 de mayo de 2020.



Casos sin residencia conocida

Incluye casos donde no se conoce la comuna de residencia al momento de la notificación (turistas sin domicilio conocido, pasajeros de crucero, tripulantes de barcos mercantes, entre otros).

Tabla 19. Casos de COVID-19 sin comuna de residencia conocida, según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y región de notificación. Chile, al 07 de mayo de 2020.

SEREMI de Notificación	Residencia Desconocida	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas											
		SE 9	SE 10	SE 11	SE 12	SE 13	SE 14	SE 15	SE 16	SE 17	SE 18	SE 19	
		SEREMI De Arica y Parinacota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEREMI De Tarapacá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De Antofagasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De Atacama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De Coquimbo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De Valparaíso	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
SEREMI Metropolitana de Santiago	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
SEREMI Del Libertador Gral. B. O'Higgins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI Del Maule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI Del Ñuble	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI Del Biobío	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De La Araucanía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De Los Ríos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De Los Lagos	21	0	0	9	10	1	1	0	0	0	0	0	
SEREMI De Aisén del General Carlos Ibañez del Campo	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De Magallanes y la Antártica Chilena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total país	25	0	0	10	10	2	1	0	1	1	0	0	

* Datos provisorios al 07/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.

Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

REFERENCIAS

- Paules, C. I., Marston, H. D., & Fauci, A. S. (2020). Coronavirus infections—more than just the common cold. *Jama*, 323(8), 707-708.
- OMS. (2020). WHO, situation report 1. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4
- OMSb. (2020). Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. Disponible en línea en [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it)
- OMSc. (2020). WHO, situation report – 11. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200131-sitrep-11-ncov.pdf?sfvrsn=de7c0f7_4
- OMSd. (2020). WHO, situation report – 51. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10
- OMSe. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. Disponible en línea en <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
- Corey, G. (1995). *Serie Vigilancia 1: Vigilancia Epidemiológica*. Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Metepec, México.
- García Pérez, C., & Alfonso Aguilar, P. (2013). Vigilancia epidemiológica en salud. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, 17(6), 121-128.

ANEXO

Calendario epidemiológico

- Semana 9: 23 al 29 de febrero.
- Semana 10: 1 al 7 de marzo.
- Semana 11: 8 al 14 de marzo.
- Semana 12: 15 al 21 de marzo.
- Semana13: 22 al 28 de marzo.
- Semana 14: 29 de marzo al 4 de abril.
- Semana 15: 5 al 11 de abril.
- Semana 16: 12 al 18 de abril.
- Semana 17: 19 al 25 de abril.
- Semana 18: 26 de abril al 2 de mayo.
- Semana 19: 3 al 9 de mayo.